

1924.

Broj VI.

IZLAZI NAJMANJE
SVAKE DRUGE GODINE.



Zaštitni znak

HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustria.com

VINKO ŽAKMAN

Prva i jedina najveća specijalna trgovina
sveukupnih okova za gradnje, kuće
i pokućstvo, te alata za stolare,
bravare, kolare, tokare, tesa-
re, slikare, kovače, zidare
i staklare

ZAGREB

CJENIK STOLARSKOG ALATA.

Pločice za pokućstvo 15 x 15 cm.




Broj 371
crveno-zeleno



372
bjelo-zeleno



373
crveno-žuto



374
zeleno-bjelo




375
crveno-žuto
komad Din 24.—
komad Din 50.—

pločice za pokućstvo sa zlatnim rubovima

Ukrasne letvice iz bukovine za pokućstvo i dekoracije

kavana, gosliona, restauracija i t. d.

HOBEL AUSTRIA
www.hobelaustria.com



Mjedene ukrasne masivne letvice

Br. 41. Deblj. mm 34, 4, 5, 6. Br. 42. Deblj. mm 34, 4, 5, 6. Br. 43. Deblj. mm 34, 4, 5, 6. tekući meter D 18.- 22.50 28.- 34.-

Naravne su veličine Broj 1-33 i 37-40, a 34, 35, 36 samo 1/3 od naravne veličine

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|------|
| Broj 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| D 6.- | 1/4 1/2 cjeli 3.25 3.75 6.30 | 1/4 1/2 cjeli 3.50 4.- 6.60 | 1/4 1/2 cjeli 4.25 5.- 6.75 | | | | |
| Broj 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| D 3.25 | cjele 1/2 7.- 6.25 | 1/4 1/2 cjele 3.25 3.75 6.25 | 1/4 1/2 cjele 3.75 7.- 8.- | | | | |
| Broj 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| D 8.50 | leve i desne 2.90 | 4.60 | 4.90 | 4.70 | 4.25 | | |
| Broj 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| D 4.40 | 4.50 | 8.25 | 8.25 | 9.- | 16.50 | 9.75 | 6.25 |
| Broj 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D 7.30 | 7.- | 8.20 | 7.15 | 2.60 | 2.50 | 2.35 | 3.30 |
| Broj 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| D .- | 10.- | 11.- | 9.- | dnevna cij. 10.50 dn. cij. | | | |
| | Broj 39 | 40 | | | | | |
| | D 13.50 | dnevna cijena | | | | | |

Dobavljam i sve ostale vrsti, te za izbor stavljam prema zahtjevu na raspolaganje cjenik sa 3000 slika koji mi se nakon izbora vratiti imade.

— 1924. —

HOBEL AUSTRIA
www.hobelaustria.com

CJENIK

— STOLARSKOG ALATA —

TE PRIPADAJUĆIH PRIBORA

ODJEL VI.

PRVE I NAJVEĆE SPECIJALNE TRGOVINE SVEUKUPNIH OKOVA ZA KUĆE I POKUĆTVO
TE ALATA ZA

STOLARE, BRAVARE, KOLARE, TOKARE, TESARE,
BAČVARE, SLIKARE, KOVAČE, ZIDARE ITD. ITD.

VINKO ŽAKMAN

VLAŠKA UL 95. ZAGREB PETROVA UL. 110.
BRZOJAV: OKOVI.

Prodajni uvjeti.

Cijene razumiju se uz gotovo u Dinarima iz mog skladišta u Zagrebu bez obveze na eventualnu povišicu cijena. Obzirom na sveopću novčanu krizu, a i obzirom na to, da ja robu po više mjeseci unapred platiti moram, molim kod podjelbe narudžbe (kod manjih narudžbi cijeli iznos, a kod većih polovicu iznosa) od vrijednosti naručene robe priloženim uplatnim listom priposlati, jer samo onda bez zapreke mogu narudžbu odmah izvršiti. Ostatak iznosa računa pridržajem si pouzećem odaslati u koliko nije drugačije utanačeno.

Roba putuje u svakom pogledu na račun kupca te za eventualne manjke i štete na putu (no to su veoma rijetki slučajevi) ne preuzimam odgovornost.

Plativo i utuživo u Zagrebu te je u slučaju prijepora mjerodavan obranički sud zagrebačke burze za vrijednote i robu bez ikakvog priziva. — Pakovanje izvadjam najtočnije te omote (sanduke itd.) računam uz vlastitu nabavnu cijenu.

Robu primam samo onda natrag, ako je to unapred sporazumno utanačeno i to franko u čistom stanju.

Kod naručbe molim točno naznačiti broj i vrst predmeta, opis veličine (duljinu itd) jer samo na taj način mogu narudžbu odmah izvršiti.

Za svu ostalu robu, odjel I. stolarski okovi, II. bravarski okovi, III. sveukupni pribor, IV. alat za bačvare, V. alat za bravare, VI. alat za tesare, VII. alat kolarski i tokarski služim rado sa posebnom ponudom, odnosno stavljam prema želji slikovne cijenike na raspolaganje, te molim da u slučaju potrebe cijene i proračune pismeno zatražite. U koliko Vaši prijatelji gore navedenih ostalih struka imaju potrebu za navedena artikle molim da zatraže ponudu i cijenike sa točnom naznakom adrese.

Sveukupni alat i pribori su prvorazredni iz svjetsko poznatih tvornica, te vlastitog proizvoda. Za artikle u cjeniku ne navedene, mogu prema želji služiti sa specijalnom ponudom, pak molim, da se u slučaju potrebe sa povjerenjem na mene obratiti izvolite.

U Zagrebu, 31. siječnja 1924.

Veleštovanjem
Vinko Žakman.

Stolarski alat svjetsko poznatih tvornica

Blanje za stolare


Željeza blanje obložene su sa specijalnim čelikom.

Stolarski alat od tt. Joh. Weiss i sin u Beču

HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustrya.com


1/1



1. Strugač


mm. 27 30 33 36
 11a D 38-75 40-50 42-50 44-25
 11a 30 mm. Pock-drvo D 79-30
 11b Isti sa željeznom podnicom
 mm 30 33
 D 117- 124-
 11c Strugač sa dvostrukim željezom, širina 33 mm D 73-

2/2



2. Gladić


mm 36 39 42 45 48 51
 D 44- 47- 49- 51- 54- 57-50
 2-a 45 mm Pock-drvo D 103-
 2|2b Isti sa željeznom podnicom
 mm 42 45 48
 D 139- 146- 152-



3|3

3 Dvostruki gladić


mm 39 42 45 48 51
 D 73-75 76-75 79-75 81-50 84-
 3a kratki za čišćenje 21-5 cm.
 dugi mm 42 45
 D 76.- 80.-



4|3b


3-b Dvostruki gladić

kratki 19 cm. dug za čišćenje tvrdog drva
 mm 42 45
 D 80- 83-




5|3c

3c Dvostruki gladić
 normalne duljine Pock drvo
 mm 42 45 48
 Din. 130.- 136.- 142.-
 3e Isti a željeznom podnicom
 mm 42 D. 143 - mm 45 D 189-




6 1/2 Držak za svlak
 D 15-



6|5

5. Svlak gladić sa drškom

mm 54 57 60
 D 107- 113- 119-




8|5

6. Svlak dvostruki sa drškom


mm 54 57 60
 D 141- 149- 157-

6b Isti sa željeznom podnicom i drškom
 mm 54 D 375-



9|9. **Zubna blanja**
sa grubo ili fino narub-
ljenim željezom


mm 39 42 45
D 56— 58·25 61—



10|9 1/2. **Zubna blanja**
sa okomitim željezom

mm 39 42 45
D 68— 71— 74—


Ako nije naznačeno fino
narubljeno željezo, šaljem
grubo narubljeno.



11|10 **Vjenčanjak**
sa ravnim željezom


| | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| mm | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| D | 38·25 | | | | |
| mm | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| D | 40·50 | 41·50 | 42·50 | 46·50 | 46·50 |

1|10-a isti podloženo sa Pock-
drvom 27 mm D 43—
1|10-b sa željeznom podnicom
27 mm D 103—




12|11 **Vjenčanjak**
sa kosim željezom

| | | | | | |
|----|-------|-------|-----|-----|-----|
| mm | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| D | 38·25 | | | | |
| mm | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| D | 40·50 | 41·50 | 43— | 46— | 46— |




13|12 **Vjenčanjak**
sa kosim željezom i zarezračem

| | | |
|----|-----|-------|
| mm | 24 | 27 |
| D | 77— | 78·50 |





14|13
Dvostruki vjenčanjak



| | | |
|----|--------|------|
| mm | 24 | 30 |
| D | 118·50 | 125— |




15|14 **Uzanac**
60 mm kom. D 71·50



16|14-a **Uzanac**
sa željeznom podnicom
60 mm komad D 158—





17|14-b
Uzanac
sa drvenom podni-
com i željeznim
naslonom
60 mm
D 139—



18|16 **Izdubač**
sa jednim željezom
6-15 mm
komad D 55·25
1016-a ista sa
vijkom
komad D 69—
18|16-b ista željezna
komad D 75—

HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustria.com




19|17 Blanja za uloške

mm 6 9 12

D 38.50

mm 15 18 21

D 39.50



27|23c Brijdnjak

sa kosim žljezom

mm 6 9 12 15 18 21

D 48.50

mm 24

D 52.50


27|23c Ista sa zarezračem

mm 6 9 12 15 18 21 24 27


D 81.50

84.50


87.50



26|18



21|18 1/2




20|18 Pomična blanja

za uloške sa jednim prislonom


D 93.50

20|18 1/2 Ista sa dva prislona


D 126.50



22|19



24|20




22|19 Pomična blanja za uloške

sa kosim žljezom i jednim prislonom


D 126.50

24|20 Ista sa 2 prislona

D 159.50



25|20 1/2



26|23


25|20 1/2 Blanja za zubne letvice

Komad D 135.50


26|23 Blanja za presklope

| | | | | | |
|----|-------|---|----|-------|----|
| mm | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| D | 38.50 | | | 39.50 | |

| | | | |
|----|-------|----|----|
| mm | 21 | 24 | 27 |
| D | 41.60 | | |



28|24



29|25

28|24 Pomična blanja

za presklope sa jednim prislonom


D 92.50

29|25 Ista sa dva prislona

D 126.50

HOBEL AUSTRIA


www.hobelaustralia.com




30|26

31|26 1/2


26 Pomična blanja za
preklope sa predrezačem i jed-
nim prisionom D. 126.—
26 1/2 Isto sa dvije stijene D. 149.—




32|27. Blanja za uklade ravna D. 84.75.




33|28, Blanja za uklade kosa D. 84 50




34 29



34|29 Blanja za uklade
ravna pomična
D. 129.—




35|30




35|30 Blanja za uklade
kosa pomična
D. 129.—

35|31 Blanja za uklade kosa
sa dvostrukim željezom
n|m 48 54
D 129.— 142:50




36|32




36|32. Bla-ja za uklade
kosa pomična sa dvos-
trukim željezom
D 190.—

36|32 Isto kosa pomična
sa dvostrukim željezom
D. 100.—


HOBEL AUSTRIA
www.hobelaustr.com




37|32 | **Bianja za uktade**
zadnjih stijena
D 61.50




38|33 **Bianja za prozore**
sa dva žej-za za poprili deb-
ljina drva
30 mm (1-1 1/4)
u obliku A, B, C, D.
D 92.—




39|34
Bianja za prozore
sa jednim želijem
po prilici za debljinu
drva od
30 mm (1-1 1/4)
D 83.—




40|34 1/2 **Bianja za prozore**
sa šupljinom ozgor u
obliku
A, B, C, D, E, F, G.
za debljinu drva od
40 mm (1 1/2)
D 116.—
46 mm (1 3/4)
D 129.—




41|35c




41|35c **Bianja za prozore**
pomična
u obliku A, B, C, D, E.
za 40 mm debljinu drva
D 126.—
41|35a Ista pomična po-
sebno široka za deblj.
drva do 46 m/m u
obliku A, B, C, D, E.
D 141.50
41|36. **Bianja za prozore**
obla, po posebnome na-
crtu, za deblj. drva 46
Din. 153-165




42|a




43|b



44|c




45|d




46|c

35 1/2 **Bianja za prozore**
pomična,
po posebnome na-
crtu za deb. drva
od m/m 27 30 33 36
D 134-136.—
40 46 53
140.— 143.— 166.—
41|36 Ista po pos-
nacrtu za deblj.
drv. m/m 40| 1 1/2
D 152.60
do m/m 46 (1 3/4)
D 168.—





47|39 i 40



47|39 **Bianja za utor stakla**
D 108.—

47|40 **Bianja za utor vrata**
D 108.—


48|37




49|37 1/2

B lanja sa protuoblikom odgovarajući k blanjalu Broj 35 i obliku B. D. E. komad D 49.—


Ista sa željeznom stijenom odgovarajući blanjalu Br. 35 i obliku C. F. G. H. komad D 84.—




50|A.




51|B.




52|C.




53|D




54|E.



55|F.




56|G




57|H

38 Blanja sa protuoblikom po nacrtu bez željezne stjene D 64. — sa željeznom stijenom D 102. —
38¹/₂ ista dubljega oblika za vrata it.d. " " " D 74. — " " " D 116. —




58|41 i 42

58|41 i 42 *Pomična blanja za utor vrata sa dva naslona Din. 141.50





63|47 Blanja za pero Din. 101.50




47


59|43 Blanja za utor parketa sa drškom na strani duga cm. 23 cm. 28 komad Din. 129.— 168.50



61|45 Blanja za pero i utor francuski cblitci, u jednom komadu 4 ili 5 m m širine Din. 137.50




60|44 Blanja za peroparketa sa drškom na strani popr. i 28 cm. drugom štangom D. 207.—




58|42


58|41 i 42 * Pomična blanja za utcr stakla sa 2 naslona Din. 141.50




Pero 62|46




62|46 Blanja za pero francuskog oblika po paru 6 7 8 i 9 m/m D. 233.—
46 utor




65|55 Obli dvostruki gladić
m|m 39 42 45
Din. 90.50 94.— 97.—



64|53 Obli gladić
m m 39 42
Din. 59.75 69.—




67|58 Obli blanja za preklope 21 m/m D. 57.25



66|57 Obli vjenčernjak 24 m m Din 52.75


Maleni žljebnjaci

8 cm dugi za kipare, Stolare za pokućstvo i modele.



Ravni žljebnjaci oblika
širina m/m Vjenac žljeb motka
6 9 12 15 18 21
komad D 38 —

Kosi žljebnjaci oblika vjenac žljeb motka
širina m m 6 9 12 15 18 21
komad D 41.—




Zavinuti žljebnjaci oblika Vjenac žljeb motka
širina m/m 6 9 12 15 18 21
komad D 47 —

Zavinuti obli žljebnjaci oblik vjenac žljeb motka
širina m/m 6 9 12 15 18 21
komad D 50.—


HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustralia.com




73|79
Blanja za žljebove m|m 6 9 12 15 18 Din. 42.—
 21—24 m|m D. 43.50 27—30 m|m D. 47.75 33—36 m|m D. 53.75
 74|79A **Vjenčanjak za žljebove** 12—15 m|m D. 45.75
 18—21 m|m D. 47.75, 24—27 m|m D. 51.— 30—33 m|m D. 57.—

75|79B **Gladić za žljebove** m m 39 42 45 48
 Din. 65.— 68.— 71.— 77.—
 76|79C **Dvostruka blanja za žljebove** m m 39 42 45 48
 Din. 120.— 123.— 129.— 135.—




* 77|80 **Žljebnjak sa sudarom**
 m 6, 9, 12, 15, 18 21 24—27 30
 Din. 44— 44.50 45— 47.50
 78|81 **Žljebnjak sa sudarom i pločicom**
 m 6, 9, 12, 15, 18, 21 24—27 30
 Di. 44— 44.50 45.— 46.50


77|80* 18 m|m 78|81 21 m|m 79|82 9 m|m 80|83 18 m|m
 79|82 **Žljebnjak sa sudarom i pločicom kosi** m m 6, 9 12 Din. 51— m|m 15—18 Din. 54.—
 80|83 **Žljebnjak sa sudarom kosi sa predezačem** m|m 6, 9, 12 Din. 82.50mm 15—18 Din. 85.50



81|83b **Poluotornjak skružit sa predezačem** za krevetne uklade Din. 122.—
 82|84 **Blanja za motke**
 mm 6 9 12, 15 18 21 24, 27 30, 33 36, 39
 Din 42— 42.60 43.— 45.50 54.—
 83|84a **Blanja za motke vjenaca** mm 12, 15 18 21 24-27 30, 33 36-39
 48.— 49.— 50.— 57.— 62.—
 84|84b **Gladić za motke** mm 36 39 42 45 48 51
 Din. 61— 64.50 67.75 71— 77— 83.—




84c
 85|84-c **Dvostruka blanja za motke**
 m|m 36 39 42 45 48 51
 Din. 116.30 120.— 123.— 128.— 135.— 140.—
 86|86 21 m|m
 86 **Blanja za motke njem. oblika**
 m|m 9, 12, 15 18, 21 24, 27 30, 33
 Din. 42.— 42.50 30.— 37.—
 87|87 21 m|m
 87 **Blanja za motke franc. oblika**
 m m 6, 9, 12, 15 18, 21 24, 26
 Din. 43.— 44.— 45.—




88|88 **Blanja za četiri motke** mm 9 12 15
 Din 42.—
 mm 18 21 24 27
 Din 43.50 45.—
 89|92 21 m|m **Blanja za karnis** m m 6 9 12 15 D. 41.45
 m m 18 i 21 D. 42.— m m 24 27 D. n. 43.— m|m 30 33 D. 47.75, m n 36 D. 53.50.
 90|93 21 m m **Blanja za karnis sa pločicom** m m 6, 9, 12 15 D. 43.—, m m 18, 21 D. 43.75 m|m 24, 27 D. 45.— m|m 30, 33 D. 47.50 m m 36 D. 53.50
 91|96 18 m m **Blanja za karnis preokreouta** m|m 9, 12, 15 D. 44.75, m m 18, 21 D. 45.50, m m 24, 27 D. 47.—
 92|97 18 m m **Karnis blanja za preklope** m m 15 D. 45.— m m 18, 21 D. 45.50 m m 24, 27 D. n. 46.25.


93|100




94|1535




95|1565



96|1537




97|1538



Blanja za sudarne letvice.

| | | | |
|---------|----------|---------|---------|
| 93 100 | 94 1535 | 95 1536 | 96 1537 |
| D. 73.— | 57.— | 54.— | 54.50 |
| | 97 1538 | | |
| | D. 63.50 | | |


Blanja za oblik




98|1541




99|1548



100|1553




101|1565



102|1571




103|1579




104|1592




105|1595




106|1596




107|1606




108|1609




109|1621



110|1631



111|1650




112|1665




113|1665c




114|1687




115|1683



116|1733



117|1734



118|1578


Blanja za oblik :

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 98 1541 | 99 1548 | 100 1553 | 101 1565 |
| D. 63.50 | 68.50 | 51.— | |
| 102 1571 | 103 1579 | 104 1592 | 105 1595 |
| D. 57.— | 54.— | 63.50 | 88.75 |
| 106 1596 | 107 1606 | 108 1609 | 109 1621 |
| D. 101.50 | 60.50 | 101.— | 63.50 |
| 110 1631 | 111 1650 | 112 1665b | 113 1665c |
| D. 92.— | 63.50 | 95.— | 127.— |
| 114 1687 | 115 1683 | 116 1733 | 117 1734 |
| D. 69.50 | 101.50 | 108.— | 121.— |
| | 118 1578 | | |
| | D. 58.— | | |


Amerikanske blanje

HOBEL AUSTRIA


www.hobelustria.com




119 „Bayleys“ dvostruki
Gladic orig 3 Cije'a du-
ljina 23 cm. i širina že-
ljeza 45 m m kom. D 460
7a Isto Svlak dvostruki
55 cm. dugi 60 m m šir.
D 725.—




120
„Bed-Rock“ Dvostruki
gladić Najsvršenija ame-
rikanska blanja. Šupljina
na podnici može se su-
ziti i raširiti.
uz dnevnu cijenu.




121 „Bayleys“ Dvostruki gladic za
čistiti čelo drveta 150 m m dugi
D 245.—




122 „Bayleys“ Dvostruki
gladić sadrvenom podni
com 8 cola dug, 46 m|m
široko željezo D 185.—




123|15a Vjenčenjak sa pomi-
nim prislonom 8 cola dugi 26
m m široko željezo D 190. —



124/22a Vjenčenjak za
čistiti utore i t. d. 4 cola
dugi 25 m m široko že-
ljezo D 65.—




Zadnja strana




Prednja strana


125|98a Blanja za čistiti utore i urezane žljebove
sa 26 m|m širokim željezom 4 cola duga
komad D 168.—




126/45a Universalna blanja za
utor, i pero, kitalz vijence i
motke sa 20 kom željeza
kom. D 1570.—




127/102a Amerikanska
mala blanja
3 1/2 coli d. 25 mm š. D 17.50
5 1/4 cola dugačka
1 1/4 „ širina
kom. D 40. —




129/103a Isto pomična
5 1/4 cola d gačka
1 1/4 „ širina
komad D 68.—




128/113a Amerikanska Obla blanja
sa dvostrukim željezom 45m m široka
D 495.—




130/83a Strugalo
3 cola širina željeza
komad D 183.—




132|55a Strugalo
10 cola dužo
2 1/8 cola širina
željeza
komad D 32.50



131/51a Dvostruko stru-
galo kom. D 27.50



133/52 Dvostruko stru-
galo 10 cola dugačko
40 m|m širina željeza
komad D 30.—



134/65a Strugalo 9 1/2 cola
dugačak 1 1/2 širina željeza
kom. D 74.—

Željezo za blanje

oblož. na su najboljim specijalnim čelikom sa navedenim znakom na slici




Garantirano


čekić klješta

oko

lav




| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|-------|-------|
| 135 Željezo strugača | m m | 27 | 30 | 33 | 36 |
| garant, čekić-klješta oko | D | 10.50 | 11.— | 12.— | 12.80 |
| Lav | D | 12.— | 13.— | 13.50 | 13.80 |




136 Željezo gladića

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| m m | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| garant. D | 11.50 | 12.50 | 13.— | 14.— | 16.— | 17.— | 18.— | 19.— | 20.— |
| čekić-klj. D | 12.— | 13.— | 14.— | 15.— | 17.— | 18.— | 19.— | 20.— | 21.— |
| Lav D | 13.70 | 14.— | 15.— | 16.— | 18.— | 19.— | 20.50 | 22.— | 23.50 |




Dvostruko željezo blanje sa rupom.

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| širina m m | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Garantirano D | 12.50 | 13.— | 14.— | 14.50 | 16.— | 17.— | 15.50 | 18.50 |
| Čekić-klj. oko D | 13.40 | 13.80 | 14.80 | 15.50 | 17.— | 18.— | 18.50 | 19.50 |
| Lav D | 14.— | 14.50 | 15.50 | 17.— | 18.— | 19.— | 20.50 | 22.50 |




138 Dvostruko željezo blanje sa kratkim vijkom

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| m m | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| garantirano | 28.50 | 30.— | 31.— | 32.— | 33.— | 37.— | 39.— | 42.— |
| čekićklješta oko | 30.— | 31.50 | 32.— | 33.— | 34.— | 39.— | 41.— | 45.— |
| Lav | 32.— | 33.— | 35.— | 36.— | 37.— | 41.— | 43.— | 47.50 |



139 Narubijeno željezo blanje


| | | | | | |
|----------------------------|----|------|------|------|------|
| fino ili krupno širina m/m | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| čekić klješta oko | D | 14.— | 15.— | 16.— | 17.— |
| Lav | D | 15.— | 16.— | 17.— | 18.— |




140 Željezo vjenčenjaka

Koso željezo vjenčenjaka

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|-----|------|-------|-------|------|------|-------|
| D | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| D | 6.50 | 6.76 | 7.— | 8.— | 9.— | 9.50 | 10.50 | 11.— | 12.— | 12.50 |
| D | 7.— | 7.25 | 8.— | 9.— | 10.— | 10.50 | 11.50 | 12.— | 13.— | 13.50 |




141 Željezo uzanca čekić klješta D. 27.50
Lav D. 29.—




Željezo izduhača

| | | | | | | |
|-----------------|------|-------|------|------|----|----|
| m/m | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| čekić klješta D | 9.— | 9.50 | 11.— | 12.— | | |
| Lav i oko D | 10.— | 10.50 | 12.— | 14.— | | |




143 Željezo blanje za uloške

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|----|----|------|----|
| širina | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Garantirano D | | 13.— | | | 14.— | |
| Čekić klješta „ | | 14.50 | | | 16.— | |



144 Zarezač
D 14.—




145 Vijak zarezača
D 13.50




146 127 1/2 **Željezo blanje ravno**

Garantirano . 51 m/m. široko komad D 23.—
 Čekić-kliješta, oko za uklade komad D 31.—
 Garantirano . dvostruko komad D 57.—
 Čekić-kliješta, oko za uklade komad D 60.—



147 **Koso željezo blanje za prozore**

garantirano 54 m/m komad D. 28.
 čekić-kliješta, oko „ „ „ D. 31.



148 **Željezo blanje za prozore obeško**

za Blanje sl 35 A. B. C. D. E. F. G.

Desne 21 m m Par D. 27.— Leve 24 m m široko Par D 32.—



149 **Željezo blanje za protuoblik**

prikladno za blanju sl 37 A. B. C. D. E. F. G. homae D 17.




150 **Željezo blanje za utor**

| m/m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------|---|---|------|---|---|-------|---|---|-------|----|----|-------|----|----|
| garantirano | | | 13.— | | | 13 50 | | | 14.— | | | 14 50 | | |
| čekić-kliješta oko | | | 14.— | | | 15.— | | | 16.— | | | 17.— | | |
| Lav | | | 17.— | | | 18 50 | | | 19 50 | | | 21 50 | | |




151 **Željezo blanje za pero**

uz dnevnu cijenu prema veličini uz dnevnu cijenu



Profil k Blanji na str. 3. broj
 11/10
 12/11
 13/12
 14/13



152|51 **Blanja za utor sa pomičnom stjenom**

širina mm 7, 8 Din. 113.—

Naputak o brušenju željeza na blanje.

Općenito se ne posvećuje nužna pažnja brušenju orudja. Niti se brusi prikladnim sredstvima niti na ispravan način. Već sam naučnik ne biva nužnom brižljivošću i točnošću upućivan u brušenje orudja, koje bi imalo biti ipak temelj njegove ručne vještine. Velik dio rukotvoraca, što obrađuju drvo, skroz manjkavo brusi svoje orudje za blanjanje.

Donese li mi mušterija u moje skladište u Zagrebu koje orudje, što ga je ona isključila, ono se može pred njezinim očima pravo nabrusiti i iskušati. Između tako tvrdog orudja, označenog kao pretvrdo ili premekano, barem će ih se devet ispostaviti, da su dobri bez priкора, nu samo rdjavo brušeni. Taj se postupak ne može pokazati pred mušterijama izvan Zagreba. S toga razloga ću reći nekoliko riječi, kako se naročito brusi željezo blanjala.

Kako se obično brusi?

U kojemu tamnome kutu radionice postavljen je često brus, koji je uporabom već posve uduben, Naravno da je nemoguće na takovome brusu jednu ravnu plohu izbrusiti, a još manje pod nekim stalnim kutem.



I.



II.

Tako brušeno željezo blanje imade obično izgled slike I., a ne kako bi trebalo slike II.

Kamen za oštrenje (Abziehstein) često je iz slabog materijala, te običnoga škriljevca, a na takovome kamenu nije moguće izbrusiti oštricu (zato upotrebljavajte u buduće samo moje kamene za oštrenje).

Željezo samo može biti predugo ili prekratko izbrušeno, a posljedice toga mogu se primjetiti kod rada. Odviše tupi kut t. j. ako je na ledjima kosina prekratko izbrušena — zadire željezo blanje preteško u drvo. Odviše šiljati kut t. j. ako je kosina predugo izbrušena — oštrica se željeza odkine ili posve prelomi, što se često dogodi upravo kod željeza obloženih najboljim čelikom.

Kako treba brusiti?

Prije svega ne na ravnome brusu, već na tocilju (brus sa okruglim kamenom) sa pogonom na nogu ili silu.

Kamen brusa neka je iz srednje-finoga zrnatoga pješčanoga kamena jednolične tvrdoće u dobrim ležajima, posve okrugao i da se ne vrti ekscentrično, t. j. os, na kojemu je kamen nasadjen treba prolaziti točno kroz središte kamena, jer samo se onda može tocilj vrtiti u kružnici, — a racionalno se može brusiti samo na takovome brusu, pa je zato potrebno, da se od vremena do vremena tocilj otoči u koliko se je tijekom vremena udubio.

Korito brusa mora biti tako udešeno da na njega može radnik željezo prisloniti i na kamen pritisnuti, a da ga ne mora slobodno u ruci držati.


Sa ovakvim tociljem treba brusiti na ledjima željeza pod kutem od 20 stupnjeva. Za prvo vrijeme dok se oko priučiti treba izrezati taj kut i kod brušenje ga kraj željeza prisloniti.

Oštriti (abziehen) treba sa uljenim kamenom, „Levantinerom“ ili kojim drugim dobrim kamenom na slijedeći način:

Najprije sa nekoliko poteza na kamenu za oštrenje ukloni se žica sa oštrice, koja je nastala kod brušenja na tocilju.

Zatim se izglati prednja strana željeza (čelična) na kamenu, da bude posve glatka i ravna, te ne izgrebena.

Samu oštricu treba na protivnoj strani izbrusiti, tako da nastanu na ledjima dvije kosine, samo što je kosina oštrice posve malena.




Zašto je to važno i na svaki način potrebno?

Oštrica svakoga noža reže tim lakše, što je njezin kut šiljatiji, isto tako kao što i šiljatiji klin lakše je zabiti od tupoga, a tako je i kod željeza blanje. No svaki čelik imade granicu svoje elastičnosti i tu ne smijemo prekoračiti, t. j. kut na samoj oštrici ne smije biti preoštar, već ga moramo prema materijalu koji obrađujemo i prema materijalu, formi i vrsti alata udesiti.

Kut od 20 gradi, kojega smo dobili brušenjem, bio bi obzirom na drvo povoljan, jer bi lahko zalazio u drvo, ali obzirom na željezo blanje nepovoljan, jer ono ne bi moglo svladati otpor, te bi se moralo otkinuti.


Ali da sačuvamo te dobre osebine, koje nam pruža šiljati kut, mi oštricu načinimo otpornijom, ako je izbrusimo pod kutem između 30-35 stupnja.




152/194 Stolarska klupa sa običnim prednjim kliještima
130 145 160 175 190 205
D 900.— 990.— 1080.— 1152.— 1220.— 1336.—

Stražnja
153/194 Stolarska klupa kao i gore samo mjesto drvenih vijaka, željezni stoji komad više D 275.—


Ploče moje stolarske klupe posve su iz tvrdoga bukovoga drveta što samo po sebi imade velike prednosti prema pločama koje su djelomično sastavljene iz mekanoga drveta. Moje na specijalnim strojevima izradjene stolarske ploče sastoje se iz četiri sa čitavom pero i preklapom sastavljenih i sljepljenih djelova. Ovo je najbolja konstrukcija i kako svaki stručnjak zna posve stabilno, jer se drvo ne može izbaciti te je posve isključeno da bi se oba spoja mogla raslaviti. Dalnja prednost mojih klupa sastoji se u tom kako su postavljeni postrani djelovi i stalak, koji je samo vijcima sastavljen, tako da ne treba uopće upotrebljavati klinove.




154/212 Prednja kliješta za stolarsku klupu
cm. 100 115 130-145 160 205 dug
D 120.— 145.— 170.—




155 213 Komad prednjih kliješta sa vijkom za duljinu
cm. 130 145 160 205
D 62.50 D 70.—




156 214 Komad stražnjih kliješta sa vijkom za dulj. cm. 130-145 160 205
D 80.— 85.—




157/217 Klin za stolarsku klupu za klupu
130-145 160 205
Par D 50.— 60.—



158/221 Stegača obična keljena
7 9 11 13 16 19
D 12.80 15.— 18.— 21.— 24.50 27.50
D 32.— 36.— 44.— 49.50



158 / 224 Stegača ocjelna za povlačiti "nutrašnja mjera"
1 2 3
120 x 75 180 x 100 200 x 120
D 62.— 65.— 70.—
4 5
250 x 40 300 x 175
D 90.— 124.—




159,224 Ocijelna stegača za povlačiti sa 2 vijka
Br. 1 2
nutrašnja mjera 120 x 75 180 x 100
D 95.— 118.—



160/226 Dugačka stegača
duljina c/m 85 100 115 130 145 160 190 220
komad D 62.— 68.— 72.— 82.— 93.— 105.— 126.— 210.—
Isti bez drveuog vijka sa 10% popusta,

Stegača za vrata (Türen spaner).


HOBEL AUSTRIA
www.hobelautria.com



161|228 1/2 kompletni sa drvenim trupom
okovi za 227 1/2 bez drveta


matična petica sa vijkom A.
Stežni komad sa klinom B.
Ključ iz lijevanog čelika C.

Din. 475.—
Din. 175.—
Din. 120.—
Din 60.—




162|227 Stegača za vrata iz železa duljina 110, 150, 190, 250 cm. unutarnja širina
Komad 338.— 364.— 390.— 450.— Dinara.


Razne stegaće na šaraf.



163|229a
Selo universalna stegača
sa jednostavnim vijkom
Din. 98.—




164 229
Reform stegača
veličina 1 2
Din. 95 — 105.—



165|229b
Selo universalna stegača
sa dvostrukim vijkom
Din. 112.—

Garnitura od 1/2 tuceta sastoji se iz:
7 drvenih stežnika, A
6 matičnih petica sa vijkom, B
6 stežnih komada, C
2 ključa iz lijevanog čelika



Garnitura od 1 tuceta sastoji se iz:
14 drvenih stežnika A
12 matičnih petica sa vijkom, B
6 Stežnih komada C
2 ključa lijevanog čelika

166|229 Stegača za sljubove (Fugen-Leimzwingen) (prije patent Baumeler)

Najpraktičniji i najpoznatiji uređaj za keljenje slubova, a da ne treba klinova i uložaka. Od mnogih prednosti osobito je važno: velika uštednja na prostoru i vremenu, te mogućnost skeljiti daske raznih širina i debljina svake duljine. Može se upotrebiti za daske do 50 m/m debljine. Rukovanje posve jednostavno.

Cijene za garnituru od pol tuceta

Veličina 1. nutarnja sirina 82 cm Din 610.—
" 2. " " 107 " " 635.—

1 tuceta
Din 1150.—
" 1200.—


Cijene pojedinih djelova.

1 kom. drvenih stežnika veličina 1 . . . Din 18-50
1 " matičnih petica sa vijkom " 2 . . . 22-20
1 " matičnih petica sa vijkom . . . " 47.—

1 stežni komad Din 14.—
1 ključ iz lijevanoga čelika
Din 24.—

HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustria.com




167/228


Stegača za okvire željezna

za okvire do 6, 10 cm.
komad Din 140.— 190.—

237 Vreteno ocjelno za stežnik




Komad Din. 172.—




168 Stegača za okvire iz ljev. ocjeli

do cm. 6, 8
komad D 22.— 26.—



169 Ručni škripac


| | | | | | |
|---------|------|------|------|-------|-------|
| cm. 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 145 |
| D. 39.— | 43.— | 47.— | 60.— | 120.— | 140.— |



170

170 Steznici sa drvenim vretenom


| | | | |
|------------------------|---------------|-------|--------|
| cijela duljina cm. | 110 | 130 | 150 |
| sa vretena: | 4 | 5 | 6 |
| unutrašnji promjer | 80 | 100 | 115 |
| komad Din. | 480.— | 560.— | 760.— |
| Drveno vreteno posebno | komad D. 35.— | | |
| Ključ | " | " | " 45.— |



171


171 Steznici sa željeznim vretenom

| | | | |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| cijela duljina cm. | 110 | 130 | 150 |
| sa | 4 | 5 | 6 vretena |
| unutrašnji promjer | 80 | 100 | 115 |
| Komad Din. | 1045.— | 1265.— | 1430.— |



172 Paralelni škripac u Reformi za lagane radnje

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|-------|-------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D. | 40.— | 65.— | 78.— | 95.— | 130.— | 175.— |




173 Škripac kovani

| | | | |
|---------------|------------|-------|-------|
| težina kgr. | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
| Din. | 80.— | 95.— | 116.— |
| težina kgr. | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 |
| komad D. | 130.— | 150.— | 170.— |
| težina 3 kgr. | Din. 190.— | | |




173 1/2 Paralelni škripac sa poliranim drškom

| | | |
|------------|------|------|
| širina mm | 30 | 40 |
| komad Din. | 49.— | 56.— |



174/264. Rezal
komad D. 19.—



175 Pomično mjerilo

100 mm dugo
drveno D. 18.—
mjedeno D. 28.—




266 Strugalo (Ziehklinge)

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| čekić-klješta la vel. cm. | 14 x 5 | D 4.50 |
| " | 14 x 5 | " 5.— |
| franc „Lav“ | 16 x 5 | " 5.50 |
| " | 16 x 6 | " 5.75 |




267 Strugalo (Ziehklinge)

| | | |
|-----------------|------------|---------|
| la | 16 x 6 cm. | D. 6.25 |
| znak Lav franc, | 18 x 6 cm | " 7.— |




268 Strugalo (Ziehklinge)

| | |
|-----------------|--------------|
| la | komad D 10.— |
| znak Lav franc. | " " 14.50 |




176|207 Pomična mjera m m 50, D. 52.— m m 200, D. 58.—
m m 250 D. 65.—




HOBEL AUSTRIA
www.hobelaustria.com


177|269 Precizno pomično mjerilo za radione itd. m m 150 D. 63.—
m m 200 D. 69.—, m m 250 D n. 76.—



178 Kutnik cm. 15 20 25 30
kom. D'n. 6.50 7.25 8 — 8.25
Isto američanski sa ocelnom pločom
razdjeljen na mm
15 20 25 30 cm. dug
Din 43.— 55.— 60.— 65.—




179 2075 Veliki kutnik cm. 30 40 50 60 70 80
Din. —.— 13.— 20.— 22.50 24.— 26.50




180|277

Kutnik sa cm. 20 13 Din. 60.—
cm. 25 6 D 72.— cm. 30 18 D. 80 —
cm. 35 20 Din. 86.—


Očjelni kutnik ravan, prikladan
i za bravare
cm 15 20 25 30 35 40
D 20 — 32.— 37.— 42.— 46.— 55.—




181|281
Kosnik Američanski oceljni
10 cila dug komad Din. 85.—




182
Kosnik američanski po-
ninlovani 6" dug koaad
Din. 248




183|302 Promjerno šestilo
cm. 16 19 22 24
Din. 29.— 31.— 35.— 43.—




184|304
Isto cm 16, 19, 22, 24
Din. 38.— 46.— 53.— 64.—




285|287 Sprava za kosi tok sa željeznim špringlam D. 395.—




186 Sprava za kosi tok Din. 306.—



187/305
Promjerno šestilo
olirano do mm 8 12
D 35.- 40.-
poniklovano D 46.- 60.-



188 **Trbušno šestilo**
mm 8 10 13 16 18
D 9.- 9,50 11.50 15.- 18.-




189/306 **Promjerno šestilo**
Amerikanskog oblika


cm 13 16 19 22
D 15.- 20.- 24.- 29.-




189/2 **Šestilo**
cm. 13, 16, 19, 22, 25
zn. kruna D 8.- 8.50 9.50 10.25 14.50
zn. „oko“ „ 17.- 19.- 20.50 22.- 24.50




190/350 **Vodna tezulja**
Duljina cm 25 30 40 60 60 70 80 90 100
D 16.- 18.- 22.- 25.- 30.- 35.- 40.- 50.- 65.-




191/315 **Šestilo na motki**
amerikansko poniklovano sa 1 m
dugom mjerom
D 140



192/316 **Šestilo na motki.**
sa metalnom potegom najfinija iz-
radba sa 1 m dugom mjerom
D 185




193/350a **Vodna tezulja**
cm 20 25 30
Kom. 7.- 8.- 10.-



194/350b **Vodna tezulja**
željezna, sa mjedenom pločom
mm 20 26 30
na dnevnom cijenu




| | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------|---|
| 195/1135 Mjerila | a 10 djelna bez pera uska b 6 djelnu bez pera uska | bijela žuta | | c 10 djelna bez pera široka D 8.- 7.- d 6 djelna bez pera široka D 6.- 5.- |
| | | D 5.- 4.70 | D 4.50 4.- | |



| | | | | |
|----------------------|--|--------------|-----------|--|
| 196/1135b Mjerila | e 10 djelna sa perom uska f 6 djelna sa perom uska g 2 metra dugi sa perom | bijela žuta | | h 10 djelna sa perom široka D 10.50 9.- i 6 djelna sa perom široka D 9.50 9.- k Cjelna mjerila komad D 15.50 |
| | | D 9.- 7.50 | D 8.- 8.0 | |
| | | D 16.- 14.50 | | |

Mjerila iz kosti kao i iz osobito preciznog drveta uz dnevnu cijenu



197/289 **Drvena kosnica**

za kose sustave
13 cm široka 8 cm visoka
sa metalnim uloškom uključivo pile

Komad D 335.-



198 **Pila za izrezivanje spojeva** (Wenkelsäge)

70 cm duga la komad D 14.50
Francuska znak „Lav“ D 19.-




198-a

Olovke plosn.

rvene plosnate . . . komad D —90
bijele plosnate . . . komad D —80
isto tintovne okrugle I-a . . komad D 2.-
isto Hartmuth šesterouglaste . komad D 1.50



Testere prve vrsti uz jamstvo svjetsko poznatih tvornica



Testere

sa povoljnim čeličnim spojka izdaju već kod najjeznatnije vage najveću uslugu i ustrajnost


201



199

Nasadjena testera
1a 4a m|m široka

| | | |
|--------|------|------|
| cm 65 | 70 | 80 |
| D 45.— | 49.— | 53.— |
| cm 90 | 100 | |
| D 55.— | 59.— | |



Testere

1a




mjeri se od rupe do rupe
(a znak „Lav“ duljina reza)



i za nataknuti

Testere


9—26 m|m širine



| Širina | Duljina cm | Znak | mjeri se od rupe do rupe (a znak „Lav“ duljina reza) | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|---|
| | | | 48 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 96 | 103 | | |
| 201 | 5—6 m m | 1a | D 3.75 | 4.— | 4.52 | 5.— | — | — | — | — | — | — |
| | | Pas | D 5.25 | 5.75 | 7.50 | 7.75 | — | — | — | — | — | — |
| | | Čekić-Kliješta | D 7.40 | 8.— | 8.50 | 9.50 | 10.— | — | — | — | — | — |
| 202 | 5 i 7 " | Lav | D 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | — | — | — | — | — |
| | | 1a | D 4.— | 4.25 | 4.50 | 5.25 | — | — | — | — | — | — |
| | | Pas | D 5.50 | 6.— | 7.25 | 8.— | — | — | — | — | — | — |
| 202a | 9—10 m m | Čekić-Kliješta | D 7.60 | 8.20 | 8.70 | 9.70 | 10.25 | — | — | — | — | — |
| | | Lav | D — | 11.— | 12.50 | 13.50 | 14.— | — | — | — | — | — |
| | | 1a | D 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.50 | — | — | — | — | — | — |
| 202b | 13 m m | Pas | D 5.75 | 6.25 | 7.50 | 8.— | — | — | — | — | — | — |
| | | Čekić-Kliješta | D 7.80 | 8.40 | 8.70 | 9.70 | 10.25 | — | — | — | — | — |
| | | Lav | D — | 11.50 | 13.— | 15.— | 15.50 | — | — | — | — | — |
| 202c | 16 m m | 1a | D — | 5.50 | 6.35 | 6.90 | 8.25 | 9.80 | — | — | — | — |
| | | Pas | D — | 7.50 | 8.25 | 8.75 | 9.60 | 10.— | — | — | — | — |
| | | Čekić-Kliješta | D — | 10.— | 10.50 | 11.— | 12.60 | 14.50 | — | — | — | — |
| 202c | 20 m m | Lav | D — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 1a | D — | 5.60 | 6.50 | 7.— | 8.35 | 9.20 | 9.60 | — | — | — |
| | | Pas | D — | 7.60 | 8.40 | 8.90 | 9.75 | 10.20 | 10.40 | — | — | — |
| 202c | 26 m m | Čekić-Kliješta | D — | 10.20 | 10.70 | 11.20 | 11.50 | 12.50 | 15.— | — | — | — |
| | | Lav | D — | — | 15.50 | 17.— | 18.50 | 20.— | 22.— | — | — | — |
| | | 1a | D — | — | 6.70 | 7.20 | 8.50 | 9.40 | 9.80 | — | — | — |
| 202f | 26 m m | Pas | D — | — | 8.60 | 9.10 | 9.90 | 10.40 | 10.60 | — | — | — |
| | | Čekić-Kliješta | D — | — | 12.10 | 12.80 | 14.50 | 15.20 | 15.80 | — | — | — |
| | | Lav | D — | — | 18.— | 19.— | 21.50 | 24.— | 26.— | — | — | — |

Testere sa malim finim zunima

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------------|-----|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 203a | 40 m m | 1a | D — | — | — | 10.50 | 11.50 | 13.— | 14.50 | 17.50 |
| | | Pas | D — | — | — | 14.— | 15.— | 16.— | 18.50 | 21.— |
| | | Čekić-Kliješta | D — | — | — | 17.— | 18.— | 23.25 | 24.25 | 26.— |
| | | Lav | D — | — | 22.— | 25.— | 28.— | 31.— | 36.50 | 39.— |
| 203b | 50 m m | Lav | D — | — | 25.— | 28.— | 31.— | 34.— | 39.— | 41.— |
| | | Čekić-Kliješta | D — | — | — | 21.— | 22.— | 28.— | 29.— | 31.— |
| 204 | 40 " | „Lav“ | D — | — | 27.— | 31.— | 35.— | 37.— | 39.— | 41.— |
| | | Čekić-Kliješta | D — | — | 29.— | 32.— | 33.50 | 35.— | — | — |
| 204 | 50 " | „Lav“ | D — | — | 25.— | 27.— | 30.— | 33.— | — | — |
| | | Čekić-Kliješta | D — | — | — | — | — | — | — | — |



205 Držajice za pile
iz 1a grabrovine


| | | | | |
|------------|------|-------|------|----|
| duljina 28 | 31 | 36 | 38 | cm |
| par D 8.50 | 9.— | 10.— | 11.— | |
| duljina 40 | 42 | 45 | cm | |
| par D | 12.— | 12.50 | 13.— | |



206 Šiljatica

komad D 11.—

Poveljne čelične spojke kao kod nasadjenih pila 199
Par D 5.70



273 Šiljatica sa turškim drškom


Njemačka garant.
Francuska „Lav“

D 13.—
D 16.50

HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustria.com

208




Poprečna pila za 1 1/2 zubima i nanitanim uhom
 duljina 126 134 142 150 158 cm.
 kom. D. 60.— 65.— 70.— 75.— 85.—


209



Poprečna pila za 1 1/2 zubima i nanitanim drškom
 duljina 126 134 142 150 158 cm.
 kom. D. 70.— 75.— 80.— 85.— 90.—



210 Poprečna pila sa 2 1/2 zubima
 duljina 126 134 142 150 158 cm.
 kom. D. 70.— 75.— 80.— 85.— 90.—




211 Trbušasta pila

duljina 126 134 142 150 158 166 174 182 cm.
 Kom. D. 100.— 103.— 106.— 117.— 126.— 132.— 135.— 142.—



212 Procjepna pila fiumanska

duljina 134 cm. komad D. 118.—




213 Procjepna pila

duljina 142 150 158 166 274 cm.
 kom. D. 152.— 176.— 180.— 190.— 198.—



214 Amerikanske poprečne pile


| | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Dulj na cm | 142 | 153 | 159 | 166 | 180 | 190 | 115 |
| znak čekić i klješta | D. 140.— | — | 190.— | — | — | — | — |
| znak „Lav“ | D. 155.— | 165.— | 175.— | 185.— | — | — | — |



215 Željezo za razvrćanje zubi za ručne i tračne pile

komad D 4.80

Isto extra jako „Lav“ komad D 24.—




216 Željezo za razvrćanje zubi za ručne i tračne pile sa pol. drškom komad D 7.—




217


klješta za razvrćanje zubi za ručne i kružne pile
 D 45.— 55.— 65.— 85.—




218 Klješta za razvrćanje zubi veoma jaka najbolje konstrukcije, mogu se za sve pile upotrijebiti koma D 96.—




219 Sprava za brušenje pile veoma praktična . . . D 95.—




220 Crtalo D 12.50
220a Isto željezom okovano . . . D 20.—




221 Crtalo okovano komad D 22.—
221a Crtalo sa ocjelnim vijkom komad D 26.—



222 Pila za uloške
Duljina lista 145 mm
Komad D 22.—




223 Pila za uloške
Duljina lista 145 mm
sa 2 stijene
D 80.—
Ista sa 1 stijena
D 53.—




224 Listarnica sa turskim držkom i hrptom

| | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| Duljina | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Č i K komad D | 45.— | 47.— | 50.— | 53.— | 55.— |
| Lav komad D | 59.— | 65.— | 80.— | 98.— | 120.— |




225 Listarica sa turskim držkom bez hrpta

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Duljina | cm | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Č i K komad D | | 31.— | 34.— | 36.— | 38.— | 40.— | 45.— | 50.— | 60.— |
| Lav komad D | | 44.— | 51.— | 64.— | 72.— | 80.— | 92.— | 120.— | 134.— |



226 Listarica sa hrptom ravna za furnire sa sitnim zubima

| | | |
|----|------|------|
| cm | 20 | 25 |
| D | 28.— | 35.— |




227 Listarica sa hrptom savinuta za furnire sa sitnim zubima


| | | |
|----|------|------|
| cm | 20 | 25 |
| D | 42.— | 46.— |

Ista sa pom. držkom i promjenjajućom pilom 25 cm. duga D 57.—


229



3



2



234



232



233



231

229 Ručne preše za bñšenje rupa na pilama

cca 14 cm. dugo komad Din. 48.—

Ovaj maleni aparat nenadoknadiv je, jer se samo njime mogu naćniti rupe, a da pila kod toga ne bude ni najmanje oštećena.

230 Capica za pile

Universalna. Može se upotrebiti na uskoj pili 5–6 mm širokoj. Ovime mogu se prelomite pile opet upotrebiti, a upotrebljava se u stegnutom sl. 3 ili slobodnom sl 2 položaju, tako da se jedan vijak odпусти

1 Komad Din. 8.—

231 Patent capica za pile.

Može se upotrebiti na svakoj pili, kojoj se odlomila capica jedan komad Din. 8.50


233 Capica za pile. Par Din 6,25

232 Cap ce za pile.

Za izvezivanje (Austlängsäge) 1 komad Din. 1.30

234 Špaga za pile.

Konopljena prve vrsti tanke za uske pile svežanj D. 3.—
deblja za široke pile " " 4.—



417 Pila za koviue

polirana 30 cm bez lista veoma jaka
Komad D. 53.—



417^{1/2} Ista pom. za svaku duljinu
pila prikladna Din 42.—


listove 1/1 la D 4.—

listove 2/2 Lav D 6.50

l-a Njemaćke 2/2 D 6.—


235 Kružne pile za stroj

Kod narudžbe umoljavam navesti želite li pile za cirkular sa običnim (trokutnim)  li sa vučjim zubama  Prve prodajem od 10—30 cm. posljednje od 25—80 cm. Vrtanje veće rupe nego li obično zaračunavam posebno.



235 Pile za cirkular

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Promjer cm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| debljina mm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 |
| znak 2 flaše ili ček. klj. D | 21.50 | 29.50 | 42.— | 63.— | 70.— | 93.— | 133.— | 172.— |
| znak Lav ili oko D | 23.50 | 32.— | 46.— | 69.— | 76.— | 02.— | 146.— | 189.— |
| Promjer | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| debljina mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3.6 | 3.60 |
| znak 2 flaše ili ček. klj. D | 218.— | 284.— | 294.— | 365.— | 445.— | 560.— | 708.— | 795.— |
| znak Lav ili oko D | 240.— | 310.— | 323.— | 400.— | 480.— | 610.— | 765.— | 870.— |




236

Osovina za cirkularnu pilu.

Lagana izradba, vijak iz čelika, u ležajima iz najboljega americkanskog antifriktionsmetala, sa širokom remenicom ili sa pogonskom i praznom (Voll- und Leerscheibe) remenicom bez kružne pile, sa ključevima

cijela duljina 55 cm do za kružnu pilu 40 cm D 1500.—
do „ „ „ 55 cm D 1650.—
do „ „ „ 70 cm D 1720.—




237

Osovina za cirkularnu pilu.

Teška izradba, vijak iz čelika, u ležajima za automatsko mazanje kolutom iz najboljega americkanskoga antifriktionsmetala, sa šrokim ili sa pogonskim i praznom remenicom, koja se može i u sredini smjestiti. Na osovini nalazi se konus, tako da se mogu pile sa rupama od 26—36 mm centrično usaditi. — Čitava duljina 72 mm. Pogonska i prazna remenica, 130 mm promjer, 90 mm široka.

Komad D 2600.—




238

Cirkularna pila sa drvenim stalkom.

Osovina kao pod 431.

Na masivnom stalku iz bukovine, sa drvenim prislonom i vilicom za remen sa jednom kružnom pilom bez sigurnosnoga poklopca

veličina stola 110 cm dug. 75 cm širok, promjer kružne pile 16 cola
" " 130 " " " " " " " " 22 cola
" " 170 " " " " " " " " 27 cola




239

Sigurnosni poklopac

sa rastavnim klinom za cirkularnu pilu 238. odgo-varajući kružnim pilama do 16 cola do 22 cola D 650.— 800.—

do 27 cola promjera D 1100.—


uz dnevnu cijenu prema posebnom sporazumu



240 Tračna pila iz la švedskog čelika

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| širina mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| znak čekić D | 8.50 | 10.50 | 13.— | 16.— | 21.— | 27.— | 28.— | 41.— | 50.— |
| kleš. oko D | 10.50 | 12.— | 14.50 | 17.— | 22.50 | 29.— | 32.— | 43.— | 55.— |
| Lav D | 11.50 | 13.— | 15.— | 18.— | 24.— | 30.— | 35.— | 46.— | 59.— |

Cijena razumije se za 1 tek. metar.



218 1/2

Klješća za razvratanje zubi francuska



| | | | |
|---------|------|------|-------|
| Broj | 1 | 2 | 3 |
| Duljina | 16 | 19 | 21 cm |
| D | 40.— | 54.— | 81.— |

Trouglasta turpije za tračnu pilu (Bandsägefeile)

Duljina cola 5 6
znak Lav i zec Komad D 13.— 17.50


Dlijeta za stolare, kolare i tesare

i podložena specijalnim čelikom svjetsko poznatih tvornica

1.
kruna2.
zvijezda3.
garantirano4.
čekić
klješta5.
oko6.
Lav


241 Dlijeta za stolare

| širina | mm | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
|--------------------|----|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kruna | D | 4 50 | 4.60 | 4.80 | 5.25 | — | 5.75 | — | 6.— | 6 90 | 7 25 | 8.— | — | 8.15 | 9.— | 9 50 | 10.75 | 12.— | 12.35 |
| garantirano | D | 5.— | 5 25 | 5.50 | 5.80 | — | 6.— | — | 7.— | 7.75 | 8 50 | 9.50 | — | 10 50 | 11.50 | 13.50 | 15.— | 16.50 | 18.— |
| čekić-klješta, oko | D | — | 10 50 | — | 10.75 | — | 11.50 | — | 12.— | 12.50 | 13 25 | 14.— | — | 17.— | 21.— | 23.75 | 25 50 | 28.50 | 30.— |
| Lav | D | 10.— | 12.25 | — | — | 12.50 | — | 13.— | — | 14.— | 15.— | 15.75 | 16.50 | 17.— | 18.50 | 20.— | 22.— | 28.— | 32.— |




242 Dlijeta deblje vrsti za kolare i tesare.

| širina | mm | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
|--------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| garantirano | D | 8.— | 8.50 | 9— | 10.25 | 11.50 | 13.25 | 14.— | — | 16.25 | 18.— | 20 50 | 23.— | 26.— | — |
| čekić klješta, oko | D | 12.— | 13.— | 14.50 | 16.— | 18— | 18— | 19.— | — | 20 50 | 21.— | 22.— | 25.— | 24.— | 26.— |
| Lav | D | 13.— | 14.25 | 15.— | 17.— | 19.— | 20.— | 21.— | 21.80 | 22.50 | 23.— | 24.— | 26.50 | 27.50 | 28.50 |




243 Dlijeta sa kosinom

| širina | mm | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 |
|--------------------|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| garantirano | D | 7.50 | 8.50 | 9.50 | — | 11.50 | — | 11.75 | — | 13.25 | — | 14.50 | 16.50 | 23.50 |
| čekić klješta, oko | D | 14.50 | 15.— | 15.50 | — | 17.50 | 19.— | 21.50 | — | 23 50 | — | 24 50 | 26.— | 28.— |
| Lav | D | 15.— | 16.— | 16.50 | 17.50 | — | 18.25 | — | 20.— | — | 24.— | 26.— | 28.— | 32.— |




244 Dlijeta kosa za stolare

| širina | mm | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 |
|--------------------|----|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| Kruna | D | 4 60 | 4.80 | — | 5.70 | — | 6.— | 6.90 | 7.25 | 8.— | 8 15 | 9.— | 9 50 | 10.75 | — | 12.— |
| čekić klješta, oko | D | 5.25 | 10.50 | 10.75 | 11.50 | — | 12.— | 12 50 | 13.25 | 14.— | 17.— | 21.— | 23 75 | 26.— | — | 28.— |
| Lav | D | — | 12.25 | 12.50 | — | 13.— | — | 14.— | 15.— | 15.75 | 18.— | 18.50 | 24.— | — | 25.— | 40.— |




245 Dlijeta za rupe

| širina | mm | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
|--------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kruna | D | 5.— | 5.50 | 6.25 | — | 7.— | — | 8.— | — | 9.75 | 11.50 | 15.— | 17.50 |
| garantirano | D | 6.90 | 7.50 | 8.25 | — | 9.25 | — | 11.— | — | 13.50 | 16.50 | 19.25 | 23.— |
| čekić klješta, oko | D | 14.— | 18.— | 21.— | 22.— | 23.— | 24.— | 26.— | 26.— | 29.— | 31.— | 38.— | 40.— |
| Lav | D | 16.— | 21.— | 24.— | 25.— | 26.— | 27.— | 28.— | 30.— | 34.50 | 39.— | 42.— | 46.— |




246 Dijeta obla

| širina | mm | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 |
|---------------|----|------|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|------|------|------|
| zn. kruna | D | 5.50 | 5.90 | | 6.20 | | 7.— | | 7.25 | 8.50 | 9.30 | | 11.— | | 12.75 | | 14.60 | | 16.50 | 18.— | 35 | 36 |
| čekič-klješta | D | | | 12.75 | | 13.80 | | 14.40 | 15.— | 15.80 | | 16.80 | | | 20.50 | | 25.— | | 28.— | | | 20.— |
| Lav | D | | 14.50 | | 15.— | 15.50 | | 16.80 | 18.— | 10.— | | | 20.50 | | 22.— | | 24.— | | 26.50 | | 34.— | |




247 Tesarsko dljeto posebno jako, španjolsko dulje vrsti

| širina | mm | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 39 |
|--------------------|----|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| garantirano | D | 22.— | 23.— | 25.— | 26.— | 32.— | 34.— | 35.— | 36.— | 39.— | 43.— |
| čekič klješte, oko | D | 25.— | 26.0 | 28.— | 30.— | 36.— | 40.— | 42.— | 44.— | 48.— | 52.— |
| Lav | D | 23.— | 24.— | 25.— | 23.— | 33.— | 35.50 | 36.— | 38.— | 42.— | 47.— |



248 Tesarska Dljeta

| širina | mm | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40.— |
|---------------|----|-----|------|-----|------|------|------|------|
| znak zvijezda | D | 8.— | 8.50 | 9.— | 11.— | 13.— | 15.— | 17.— |




249
250
Universalna blanja
sa 7 komada željeza
D 190.—
D 85.—

251



Strugalo „Model“ s kojim se mogu strugati najmanji
D 150.—

252




Strugalo za parkete sanduke
s zglobom 52 mm širina željeza
D 75.—



253 Držak za dljeta

| cm | 10 | 12 | 14 | 16 |
|----|------|------|-----|------|
| D | 2.50 | 2.75 | 3.— | 3.25 |




255 Stolarski Bat

| cm | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
|----|------|------|------|-------|------|------|
| D | 25.— | 30.— | 30.— | 37.50 | 40.— | 42.— |



254 Držak za dljeto sa rinkom


| cm | 12 | 14 | 16 | 18 |
|----|------|------|-----|------|
| D | 3.50 | 3.75 | 4.— | 4.50 |



256 Nož za furnir

D 60.—


257



Nož za furnir
komad Din 75.—


HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustralia.com




258 Željezo za usad baglama

| | | | | |
|------------|-----|------|-------|-------|
| širina m m | 20 | 30 | 40 | 50 |
| komad D. | 9.— | 11.— | 14.50 | 16.75 |



259 Željezo za usad baglama dvostruko

| | | | |
|------------|------|-------|-------|
| širina m m | 30 | 40 | 50 |
| komad Din. | 12.— | 13.50 | 17.50 |




260 Patentno željezo za usad baglama

| | | | |
|------------|------|------|------|
| širina m m | 45 | 60 | 70 |
| Komad Din. | 22.— | 24.— | 30.— |



261 Patentno železo za usad baglama.

| | | |
|------------|------|-------|
| širina m m | 50 | 60-65 |
| Komad Din. | 59.— | 66.— |



262 Amerikanski izvijač.


za izvijanje i ša afljenje v jaka, čvrsta i solidna izradba. Dug 30 cm. sa 3 izvijača kom. D. 120.—



263 Rezbarski nož


| | | |
|-------------|------|------|
| Duljina cm. | 10 | 12 |
| Komad Din. | 6.50 | 7.50 |

Isto sa dugim drškom komad Dinara 20.—




264 Pomično mjerilo (Schubhebre).

„Columbus“, precizne izradbe iz čelika poniklovani sa centrimetrima i engleskim colima sa norinsom. Može se upotrebljavati za mjerenje debljina, dubljina i širina rupa. komad Din 95 —
 polirano „ „ 68.—
 kožnata torbica „ „ 42 —



265 Šestilo za promjer i rupe.

Amerikanskoga oblika znak oko
 dugo cm 15¹/₂ 20¹/₂
 kom. D. 35 — 42.—



159¹/₂


Željezna stegača iz ljevanog čelika sa vijkom 16 cm nutrašnja šir. kom. D 180.—

265¹/₂ Mala njemačka „Ulmia“ željezna kosnica.

za najfinije letvice i ukrasne štapiće, zajamčeno fini i točan odrez. Letvice se ne oštećuju

Uporaba : Mala „Ulmia“ kosnica je potrebna nadopuna k većoj kosnici sl. 197, koja se već decenije dobro upotrebljava. Nenadoknadiva je u svim radionama, koje su zaposlene sa priugotavljanjem pokućstva i uređaja sa letvicama. Stol je čvrst iz željeza te je protiv odmicanja letvica na površini u tu svrhu i izradjen. Nožni dio sa pričvršćenim zavorom za ruku i za micaljku izradjen je iz najfinijeg čelika, visina reza mm 30, a širina 35 mm.

| | |
|---|-----------------|
| Pila sa finim zubcima je prvorazredna | komad Din 650.— |
| sa uređajem za produljenje | komad Din 730.— |



Slikarska dljeta garantirano prvorazredna engleska sa 8 uglastim drškom

266 širina engl. coli 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 3/4 5 16 3/8 7 16 1/2 5 8 3/4 7 8 1 1 1/8 1 1/4
m/m 1.6 3.2 4.8 6.4 7.6 9.5 11.1 12.7 15.0 19 22.2 25.1 28 31

| Šifra | Ime alata | D | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 5 16 | 3 8 | 7 16 | 1 2 | 5 8 | 3 4 | 7 8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-------|-------|--|
| | FIRMERS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CORNER FIRMER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STRAIGHT GOUGES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 19.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 19.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 21.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 21.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 21.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 21.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 21.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 21.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 21.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 23.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 23.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CURVED GOUGES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 23.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 23.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BENT CHISELS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RIGHT CORNER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRONT BENT GOUGES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BACK BENT GOUGES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARTING TOOLS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 22.— | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | 23.50 | | | | | | | | | | | | | | | |


Važno! Broj 1 i 2 1 1/2, cola široko komad D 40



Drillbohrer sa 6 nlošaka

| | | | | |
|-------|----|------|------|------|
| 273 | cm | 18 | 22 | 24 |
| komad | D | 12.— | 14.— | 16.— |

Ulošci za Drillbohrer kom. D --.70




267

Lukovi za pilice (Laubsägebogen) drveni
2e 30 40 cm dubljine
dnevnu cijenu

Isti željezni komad D 20.—

268 Pilica za drvo la tuc. D 1.50
Pilica za kovinu la tuc. D 2.—

269 Daščice za pilice (Laubsägebretter)
hrastove lipove
1 m² D 70.— D 80.—



Šarafna preša sa daskom za rezanje
komad D 14.—




271

Punktier Eisen


fino svjetio sa špicama komad D 9.—



| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| 272 | b | c | d | e | f |
| kom. D | 15.— | 15.— | 13.— | 12.— | 18.— |



276




1
Držak
za
turpije
277




278




279



280



281




282

277 Držak za turpije 8 9 10 11 12 14 16 cm dug
komad D 2.25 2.50 2.70 2.90 3.25 3.50 3.75


283 Turpija za luknje, američanska komad D 48.—

284 Izvijač la 10 13 16 cm
komad D 6.50 7.50 9.—

284 1/2 Isti francuski „Lav“ D 9.50 11.— 14.—



283



284




Turpije la najbolje vrsti znak

| Dujljina coli | Broj | Dujljina coli | Broj | Dujljina coli | Broj | Dujljina coli | Broj | Dujljina coli | Broj | Dujljina coli | Broj |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 5 m/m | D 6.50 | 7 m/m | D 7.— | 8 m/m | D 7.— | 9 m/m | D 7.— | 10 m/m | D 7.— | 11 m/m | D 7.— |
| 7 m/m | D 7.— | 8 m/m | D 7.— | 9 m/m | D 7.— | 10 m/m | D 7.— | 11 m/m | D 7.— | 12 m/m | D 7.— |
| 9 m/m | D 7.— | 10 m/m | D 7.— | 11 m/m | D 7.— | 12 m/m | D 7.— | 13 m/m | D 7.— | 14 m/m | D 7.— |
| 11 m/m | D 7.— | 12 m/m | D 7.— | 13 m/m | D 7.— | 14 m/m | D 7.— | 15 m/m | D 7.— | 16 m/m | D 7.— |
| 13 m/m | D 7.— | 14 m/m | D 7.— | 15 m/m | D 7.— | 16 m/m | D 7.— | 17 m/m | D 7.— | 18 m/m | D 7.— |
| 15 m/m | D 7.— | 16 m/m | D 7.— | 17 m/m | D 7.— | 18 m/m | D 7.— | 19 m/m | D 7.— | 20 m/m | D 7.— |
| 17 m/m | D 7.— | 18 m/m | D 7.— | 19 m/m | D 7.— | 20 m/m | D 7.— | 21 m/m | D 7.— | 22 m/m | D 7.— |
| 19 m/m | D 7.— | 20 m/m | D 7.— | 21 m/m | D 7.— | 22 m/m | D 7.— | 23 m/m | D 7.— | 24 m/m | D 7.— |
| 21 m/m | D 7.— | 22 m/m | D 7.— | 23 m/m | D 7.— | 24 m/m | D 7.— | 25 m/m | D 7.— | 26 m/m | D 7.— |
| 23 m/m | D 7.— | 24 m/m | D 7.— | 25 m/m | D 7.— | 26 m/m | D 7.— | 27 m/m | D 7.— | 28 m/m | D 7.— |
| 25 m/m | D 7.— | 26 m/m | D 7.— | 27 m/m | D 7.— | 28 m/m | D 7.— | 29 m/m | D 7.— | 30 m/m | D 7.— |
| 27 m/m | D 7.— | 28 m/m | D 7.— | 29 m/m | D 7.— | 30 m/m | D 7.— | 31 m/m | D 7.— | 32 m/m | D 7.— |
| 29 m/m | D 7.— | 30 m/m | D 7.— | 31 m/m | D 7.— | 32 m/m | D 7.— | 33 m/m | D 7.— | 34 m/m | D 7.— |
| 31 m/m | D 7.— | 32 m/m | D 7.— | 33 m/m | D 7.— | 34 m/m | D 7.— | 35 m/m | D 7.— | 36 m/m | D 7.— |
| 33 m/m | D 7.— | 34 m/m | D 7.— | 35 m/m | D 7.— | 36 m/m | D 7.— | 37 m/m | D 7.— | 38 m/m | D 7.— |
| 35 m/m | D 7.— | 36 m/m | D 7.— | 37 m/m | D 7.— | 38 m/m | D 7.— | 39 m/m | D 7.— | 40 m/m | D 7.— |
| 37 m/m | D 7.— | 38 m/m | D 7.— | 39 m/m | D 7.— | 40 m/m | D 7.— | 41 m/m | D 7.— | 42 m/m | D 7.— |
| 39 m/m | D 7.— | 40 m/m | D 7.— | 41 m/m | D 7.— | 42 m/m | D 7.— | 43 m/m | D 7.— | 44 m/m | D 7.— |
| 41 m/m | D 7.— | 42 m/m | D 7.— | 43 m/m | D 7.— | 44 m/m | D 7.— | 45 m/m | D 7.— | 46 m/m | D 7.— |
| 43 m/m | D 7.— | 44 m/m | D 7.— | 45 m/m | D 7.— | 46 m/m | D 7.— | 47 m/m | D 7.— | 48 m/m | D 7.— |
| 45 m/m | D 7.— | 46 m/m | D 7.— | 47 m/m | D 7.— | 48 m/m | D 7.— | 49 m/m | D 7.— | 50 m/m | D 7.— |
| 47 m/m | D 7.— | 48 m/m | D 7.— | 49 m/m | D 7.— | 50 m/m | D 7.— | 51 m/m | D 7.— | 52 m/m | D 7.— |
| 49 m/m | D 7.— | 50 m/m | D 7.— | 51 m/m | D 7.— | 52 m/m | D 7.— | 53 m/m | D 7.— | 54 m/m | D 7.— |
| 51 m/m | D 7.— | 52 m/m | D 7.— | 53 m/m | D 7.— | 54 m/m | D 7.— | 55 m/m | D 7.— | 56 m/m | D 7.— |
| 53 m/m | D 7.— | 54 m/m | D 7.— | 55 m/m | D 7.— | 56 m/m | D 7.— | 57 m/m | D 7.— | 58 m/m | D 7.— |
| 55 m/m | D 7.— | 56 m/m | D 7.— | 57 m/m | D 7.— | 58 m/m | D 7.— | 59 m/m | D 7.— | 60 m/m | D 7.— |
| 57 m/m | D 7.— | 58 m/m | D 7.— | 59 m/m | D 7.— | 60 m/m | D 7.— | 61 m/m | D 7.— | 62 m/m | D 7.— |
| 59 m/m | D 7.— | 60 m/m | D 7.— | 61 m/m | D 7.— | 62 m/m | D 7.— | 63 m/m | D 7.— | 64 m/m | D 7.— |
| 61 m/m | D 7.— | 62 m/m | D 7.— | 63 m/m | D 7.— | 64 m/m | D 7.— | 65 m/m | D 7.— | 66 m/m | D 7.— |
| 63 m/m | D 7.— | 64 m/m | D 7.— | 65 m/m | D 7.— | 66 m/m | D 7.— | 67 m/m | D 7.— | 68 m/m | D 7.— |
| 65 m/m | D 7.— | 66 m/m | D 7.— | 67 m/m | D 7.— | 68 m/m | D 7.— | 69 m/m | D 7.— | 70 m/m | D 7.— |
| 67 m/m | D 7.— | 68 m/m | D 7.— | 69 m/m | D 7.— | 70 m/m | D 7.— | 71 m/m | D 7.— | 72 m/m | D 7.— |
| 69 m/m | D 7.— | 70 m/m | D 7.— | 71 m/m | D 7.— | 72 m/m | D 7.— | 73 m/m | D 7.— | 74 m/m | D 7.— |
| 71 m/m | D 7.— | 72 m/m | D 7.— | 73 m/m | D 7.— | 74 m/m | D 7.— | 75 m/m | D 7.— | 76 m/m | D 7.— |
| 73 m/m | D 7.— | 74 m/m | D 7.— | 75 m/m | D 7.— | 76 m/m | D 7.— | 77 m/m | D 7.— | 78 m/m | D 7.— |
| 75 m/m | D 7.— | 76 m/m | D 7.— | 77 m/m | D 7.— | 78 m/m | D 7.— | 79 m/m | D 7.— | 80 m/m | D 7.— |
| 77 m/m | D 7.— | 78 m/m | D 7.— | 79 m/m | D 7.— | 80 m/m | D 7.— | 81 m/m | D 7.— | 82 m/m | D 7.— |
| 79 m/m | D 7.— | 80 m/m | D 7.— | 81 m/m | D 7.— | 82 m/m | D 7.— | 83 m/m | D 7.— | 84 m/m | D 7.— |
| 81 m/m | D 7.— | 82 m/m | D 7.— | 83 m/m | D 7.— | 84 m/m | D 7.— | 85 m/m | D 7.— | 86 m/m | D 7.— |
| 83 m/m | D 7.— | 84 m/m | D 7.— | 85 m/m | D 7.— | 86 m/m | D 7.— | 87 m/m | D 7.— | 88 m/m | D 7.— |
| 85 m/m | D 7.— | 86 m/m | D 7.— | 87 m/m | D 7.— | 88 m/m | D 7.— | 89 m/m | D 7.— | 90 m/m | D 7.— |
| 87 m/m | D 7.— | 88 m/m | D 7.— | 89 m/m | D 7.— | 90 m/m | D 7.— | 91 m/m | D 7.— | 92 m/m | D 7.— |
| 89 m/m | D 7.— | 90 m/m | D 7.— | 91 m/m | D 7.— | 92 m/m | D 7.— | 93 m/m | D 7.— | 94 m/m | D 7.— |
| 91 m/m | D 7.— | 92 m/m | D 7.— | 93 m/m | D 7.— | 94 m/m | D 7.— | 95 m/m | D 7.— | 96 m/m | D 7.— |
| 93 m/m | D 7.— | 94 m/m | D 7.— | 95 m/m | D 7.— | 96 m/m | D 7.— | 97 m/m | D 7.— | 98 m/m | D 7.— |
| 95 m/m | D 7.— | 96 m/m | D 7.— | 97 m/m | D 7.— | 98 m/m | D 7.— | 99 m/m | D 7.— | 100 m/m | D 7.— |

Strojne turpije kao i sve ovdje ne navedene uz dnevnu cijenu.


HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustria.com




280 Svrdao sa plosnatim nasadom za železna motala prva vrst

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| m/m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| komad D | 2.50 | 2.80 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 4.— | 4.50 | 5.— |



281 „Douglas“ americko zavojno svrdlo obične vrsti sa plosnatim ili četveuglastim nasadom


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Deblj. m/m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| komad D | 15.— | 15.50 | 16.25 | 16.75 | 17.— | 17.25 | 17.50 | 18.— | 18.50 | 19.— | 19.50 | 19.85 | 20.— | 21.— | 22.50 | 24.— | 25.50 | 29.50 | 31.25 | 33.— | 35.— | 37.— |



282 „Irvin“ zavojno americko svrdlo

sa plosnatim ili četveroug. nasadom


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Debljina m/m | 9-10 | 11 | 12-13 | 14-15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| komad D | 21.— | 21.50 | 22.— | 23.25 | 26.60 | 28.75 | 31.— | 30.75 | 35.— | 37.50 | 40.— | 43.75 | 46.25 | 49.50 |



283 „Levis“ zavojito americko svrdlo

sa četverouglastim ili plosnatim nasadom

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|
| Debljina m/m | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| komad D | 42.— | 45.— | 49.— | 52.50 | 62.— | 80.— |



284 Usredno svrdlo sa plosnatim nasadom



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | m/m | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| la znak | riba | 4.— | 5.— | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.— | 6.25 | 6.50 | 7.— | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |
| extra | čekić-kliješta D | 5.50 | 6.50 | 7.— | 7.25 | 8.— | 8.25 | 8.75 | 9.— | 10.— | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | |
| m/m | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 45 | 48 | 50 | |
| a znak | k. m. D | 7.50 | 7.75 | 8.— | 8.50 | 9.— | 9.75 | 11.— | 12.50 | 12.75 | 14.50 | 15.— | 16.50 | 17.— | 18.— |
| extra | čekić-kliješta D | — | — | 10.75 | 12.— | 12.50 | 12.75 | 15.— | 16.— | 16.25 | 18.— | 18.75 | 20.— | 21.25 | 23.75 |



285 Usredno svrdlo patent Steuer americko pomično


sa 1 većim i 1 manjim nožem

| | | | |
|---------|------|-------|---------|
| od 58-1 | 3/4 | 7/8-3 | cola |
| komad D | 85.— | | D 130.— |




286 Svrdao za kuge bez šiljka u središtu

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| coli | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 |
| m/m | 10 | 12.5 | 16 | 19 | 22 | 26 | 33 |
| komad D | 105.— | 112.50 | 120.— | 145.— | 163.— | 172.50 | 190.— |



287 Svrdao za petice kugla


| | | | | |
|---------|------|-------|------|------|
| rr/m | 12 | 13 | 17 | 20 |
| komad D | 25.— | 31.50 | 34.— | 35.— |




288 Udubnjak za metal plosnat komad D 14.—



289 Udubnjak za metal okrugli komad D 27.—
Isto za drvo D 25.—



289 Motalo željezno sa krivom glavom komad D 35.—




290 Motalo amerikan. sa škriceom, polirano la komad D 47.50
290 1/2 Extra jako D 60.—


Svrkla za stroj.



291 Svrdo za duboke rupe
sa dva reza sa koničnim ili valjkovitim nasadom
mm 7 8 9 10 11 12 13 14
D 18.50 19.50 20.— 20.50 21.— 22.50 24.— 26.—




292 Svrdo za duboke rupe
mm 7 8 9 10 11 12 13 14
D 17.— 18.— 18.50 19.— 20.— 21.50 22.— 23.—




293 Uložak za svrdo
amerikanski, centrični sa plosnatim vijkom. Precizna izradba sa čeličnim kolutom. Najbolji uložak za Svrkla strojevima za preradu drva.

0-6 0-10 0-13 0-16 0-20 0-26 0-30
D 95.— 115.— 125.— 180.— 200.— 235.— 333.—




294 Uložak za Svrdo

amerikanski sa tri ščipala sa okruglim nasadom
za Svrkla deblje mm 0-4 0-9 0-9 0-13
D 42.— 46.— 60.— 75.—




295 Klješte iz la čelika

5 6 7 8 9 10 cola
D 12.50 14.50 18.— 20.— 21.50 30.—




296 Špiralna Svrkla „Lav“ te ostale I-a (garantirano)
mm 1 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/4 4 4 1/2 5 5 1/2
D 1.50 2.— 2.25 2.40 2.60 2.90 3.20 3.40 4.— 4.50 5.0
mm 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10
D 5.69 6.75 7.40 8.— 9.— 10.— 11.25 13.— 14.26
deblje 11-30 uz dnevnu cijenu



297 Ščipaljka

cm 12 14 16
crne D 20.— 21.50 24.—
polirano 23.— 35.— 27.50




299 Ščipaljka

kosa
14 cm D 32.—



301 Stolarski čekić
la kovan iz najboljeg čelika
duljina cm. 11-12 DK 42 150 13-14 58 160
sa drškom D 17.— 19.50
bez drška D 13.— 17.— 16.— 18.50



303 Čekić za oplatu

sa drškom D 40.—
bez drška D 35.—




305 Sijekalac plosnati
iz la čelika

duljina 18.— 20.— 26.— 30.— cm
D 10.— 13.— 15.— 18.—




305 1/2 Prebijač za rupe

mm 1,2,3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
3.50 3.75 4.— 4.25 4.50 4.75 5.55 6.25 7.— 8.28 9.50 10.— 12.—




307 Ocjelni ključ
s drvenim drškom

duljina 18 22 25
D 66.— 68.— 73.—



298 Plosnata klješta

la crna
cm 10 12 14
D 7.80 8.— 9.—




300 Okrugla klješta

la crna
cm 10 12 14
D 7.80 8.— 9.—




302 Čekić za zakovice

la (garantirano)
0 0.5 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.— kg
D 10.50 11.50 14.— 15.— 15.50 16.— 17.— 19.— 20.— 23.— kom.




304 Čekić
iz la čelika

1 20-2 21-3 31-4 41-10 kg
D 23.— 22.50 22.— 21.— kg




306 Probijač za rupe

14 16 18 20 22 24 26 28 30
D 13.— 14.— 16.— 18.50 22.— 27.— 29.50 33.50 38.—





308 Patent ocjelni ključ

cm 15 20 25
D 95.— 110.— 140.—
cm 30 35
D 154.— 194.—




309/536 Motalo americkansk osa
škripcem, potirano 10" zamah
Din. 115.—



311


Brusovi, okrugli na drvenom stalku
sa stopalom za nogu jednostavna
izvadb

| | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|
| 35 | 40 | 50 | 60 | cm. |
| 650 | 715 | 920 | 1150 | Din. |




312

Rogački brusovi okrugli iz
najboljeg kamena isklesani
6-36 cola promjer debljina 8-12
cm. kg. D 250




313 Uređaj za istočiti
brusza kamen brusza 732
(Najtoplije preporučam ovaj
uređaj jer samonjime može se
kamendržati u ruki i na njemu
valjano brusiti. D 480.—



314

Brusevi, okrugli montirani
u željeznom stalku sa zaštitnim
limom i karticom 50 cm. prom-
jera. Osobito priklan na za sve
radionice stolara, tesara, toka-
ra i kolara. D 1850.—

302 1/2 kao i gore sa kamenom
35 cm. promjera D 895.—




315 736 Stolarski Brus duljina i
širina po prilici
20|8 22|9 24|10 26|11 28|12
30|13 32|14 34|15 36|16 38|17
40|18 cm.
ovi brusovi su isto tako visoki kao
i široki kg. D 2.75



Belgijski Brusovi
Extra jedna strana
bijela druga siva
duljina
5 6 7 col.
kom. D 20 24 29 50


316



317
Brus za oštiti Marke „Rapid“ je-
dna strana srednja druga gruba
200|50 16, 200|50 13, 30|50 13,
D 9— 12— 6:50
200|50 16 130|50 11, 130|50 15,
D 11— 9:50 12—
200|50 12, 130|50 22.
D 14 50 10 50




318 Belgijski Brockni
Broj 1 2 3 4 5 6
D 6— 7 50 10 50 12— 14— 15—



Arkansas kameni varezani za
stolarski i slikarski alat.
319 mm 112x 6x10 . . . D. 9—
320 " 100x5x10 . . . " 10—
321 " 100x25x6 . . . " 17—
" d. 90 mm šir. 5 deb. 6x3 19—
" 45 " 18x3 21—
" 45 " 9x6 24—
" 45 " 12x9 22—
322 duljina 90 mm . . . D 23—
323 mm 6x6 . . . " 13—
" 10x10 . . . " 14—
" 12x12 . . . " 15—
324 " 6 mm D 20—
" 10 " " 24—
" 12 " " 21—
225 22 i 25 mm deb. kom. " 23—
326 6, 10, 12, mm . . . " 23—

319 320 321 322 323 324 325 326



327 Stolarsko Tutkalo I^a

bijelo ili žuto kg D 19.25
u vrećama od 50 kg kod povlake 50-150 kg à D 19.— 200 kg i dalje kg 18.50
u poštanskom omotima 1 omo Brto za Netto 5 K^o D 109.—
10 K^o D 218.— franko svaka pošta u S. H. S.
Tutkalo bijelo ili žuto znak „mačka“ kg 20.50 od 50-150 kg à D 19.75, 200 kg i dalje kg D 19.25



328 Bimstein ljevan u ciglama od 1/2 kg komad D

fini a srednji fini b srednji c grubi d komad D 9.75

Isti naravni morski u komadima kg D 13.50

329 Flader-Abdruckpapier.

Sa ovim papirom za otisak mogu da se izvedu sve imitracije druta, pa najteže veoma brzo, naravno i mnogo jeftinije, negoli sa prostom rukom a dobavljam ih u slijedećim vrstama:
Hrastovi svjetli, srednji i tamni
Orahovi
Masagoni

U rolama ca 50 cm 64 cm širina
ca 8 1/3 cm 8 1/3 cm duljina
1 rola Dinara 47.50



Močila (Holzbeitre) Najfinije vrsti koja se upotrebljava za močenje drva za pokućstvo za meko i tvrdo drvo.

Mahagoni crveno (Mahagoniroth) is koje se mogu sastaviti različite boje i to svijetlije od tem. boje
1 kg. D 750.— 1 dkg. D 8.—

Palisander
1 kg. D 750.— 1 dkg. D 8.—

Ebanovine (Ebenholz)
1 kg. D 375.— 1 dkg. D 4.—

Orahovo tamno (Nussbraun)
1 kg. D 750.— 1 dkg. D 7.75

Iz gore navedenih vrsti moguće Vam je postignuti sve zaželjene boje tamnije i svijetlije koje si samo zamisliti možete. Naputak Vam stoji prema želji na raspolaganje, a možete imati i slike vrhu svih boja u naravi koje se postizavaju iz gornjih močila koje računam uz najnižu cijenu, odnosno ustupam i uz odsetu (posudjujem).

Obična močila.

Orahovo (za voeu) Mahagoni, za vodu i špirit
Palisander za špirit.

Prosta močila kg. D 18.— močilo za polituru kg. D 220.—

Spiritus čisti za polituru D 20.—
Spi itus " " " D 14.50



330 Flintpapier

Osobito dobre vrste veličina araka
70 x 56 cm
Broj 00 — 1 arak Din. 2.75
100 araka Din. 2.65
(mnogo se upotrebljava)


331 Stakleni papir

Osobito dosra vrst veličina araka
23 1/2 x 31 cm
Broj 00 — 5 1 arak — .50
Original „Seligman“ — .60

332 Stroj za ribanje boje

za uljene i vodene boje te lakove sa ručkom

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Broj | 1 | 2 | 3 | 3 1/2 |
| čitava visina | 28 | 35 | 45 | cm |
| Sadržaje | 0.8 | 1.2 | 2.6 | litara |
| D | 346.— | 428.— | 625.— | 740.— |




333 Stroj za ribanje boje

za uljene i vodene boje te lakove

Sa zamašnjakom

| | | | |
|---------------|-------|-------|--------|
| Broj | 3 1/2 | 4 | 5 |
| Čitava visina | 45 | 50 | 55 |
| Sadržaje | 2.6 | 4.7 | 6 |
| D | 830.— | 920.— | 1120.— |



Osim gore navedenih strojeva za ribanje boje dobavljam i veće uz najniže dnevne cijene prema posebnom sporazumu. Sa zamašnjakom i podloškom ss sadržajem od 6 do 16 1/2 litara za ručni pogon u najboljoj izradbi. Sa predloškom i praznom te pogonskom remenicom za pogon silom sa sadržajem od 6 do 16 litara u najboljoj izradbi.

334 Ocjelne brojke širina




| | | | | |
|--------|------|-------|-------|------|
| m/m | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Saaz D | 59.— | 62.— | 70.— | 84.— |
| m m | 8 | 9 | 10 | |
| D | 99.— | 115.— | 132.— | |

335

Ocjelna slova
1 Saaz
A — Z


| | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| m/m | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D | 176.— | 185.— | 212.— | 246.— |
| m m | 8 | 9 | 10 | |
| D | 300.— | 340.— | 405.— | |

337



336

339



338 338 1/2

336 Alfabet Slova A-Z

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|-------|------|-----------|
| m/m | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| D | 23.— | 28.— | 32.— | 45.— | 45.— | 55.— |
| Brojke | 9 | 50 | 11.— | 14.50 | 17.— | 18 — 19.— |
| m/m | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| D | 65.— | 77.— | 80.— | 90.— | 98.— | |
| Brojke | 24.— | 32.— | 36.— | 40.— | 45.— | |

337 Sprava za razmazivanje kita
širina cm 6 7 8 9 10
D 9.25 9.50 10.— 10.50 11.—


338 Sprava za brušenje strugala
komad D 16.—
338 1/2 Isto franc. ovalni D 28.—

339 Amerikanska blanja i strug.
za furnir alat Parkete i t. d.
sa 1 željezom D 350.—
sa 3 željeza D 415.—

Posuđe za kelje.

HOBEL AUSTRIA

www.hobelaustria.com




340

Lonci za kelje ljevani

lit. 1/2 3/4
D 115.— 165.—

341

Kuhalo za kelje iz
bakra kovano
uzdaevnu cijenu

342


Kuhalo za kelje iz
bakra, kovano
lit. 1, 1 1/2, 2, 2 1/2
D 360. 450. 540. 600.

343

Kuhalo za kelje ljevano


lit. 1/2, 3/4, 1
D 21.— 27.— 35.—

344 Kuhalo za kelje

pocinčano donji i unutrašnji dio
iz jednog komada. Promjeri
cm 12, 13, 14, 15, 16
D 87.50 90.— 92.50 107.50 117.—

217 1/2 Kliješta za razvraćanje zubi pilah

Komad D 63.—



345 Pila za furnir iz drveta, sa razvrnutim zubima na-
oštreana 120 130 140 mm duga

komad Din. 725.—

345 1/2 Pila za furnir, bez drveta sa razvrnutim zubima,
naoštreana 120 130 140 mm duga

Ia vrst Din. 125.— 135.— 145.—

znak Lav . 135.— 145.— 160.—


346 Izvijač osobito jak, Držak i Izvijač iz jednog komada, sa drvenom oplatom
držaka čvrsto i za najveće vijke upotrebljiv cijela duljinamm 175 200 225 250
komad D 11.— 12.50 14.— 15.50

347 Svrđalo sa šiljkom iz la čelika i drškom

komad Din. 12.—


348 Ia Spiralno svrdlo za drvo, sa plosnatim nasadom i otvorenim šiljkom, za
motala. Debljina2 3 4 5 6 7 8 9 10
D 4.50 4.75 5.25 5.50 5.75 6.— 6.50 7.50 9.—349 Svrđlo za upuštene rupe (Versenker) sa uređajem, kojim se mogu vrtati rupe
do udešene debljine komad D 60.—

350 Švajcarski svrdao sa željeznim drškom Ia vrst

mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
komad D 2.70 2.90 3.15 3.40 3.70 3.90 4.50 6.— 7.— 8.— 8.50 9.50351 Uređaj za američanske svrdla (Stanley) ovim uređajem mogu da se
vrtaju rupe do udešene dubljine komad bez svrdla D 95.—352 Rašpa za žijebove, na jednoj strani turpija na drugoj rašpa. Plosnate ili
poluokrugle, šiljate ili tupe duljina mm 150 175 200 225 250

Din 19.— 24.— 27.— 31.— 36.—


Alat za staklare.




353 Staklarski nož
za mazati kit. D 15.—
extra garantit., —.—



354 Staklarski nož
čelični sa drškom
kom. Din. 11,50
garantirano Isti sa crnim drškom „Friedl“, 36.—



355 Staklarski čekić
iz I-a čelika kovani
sa drškom D. 17.—



356 Škare za lim dužina 8 9 10 11
polirane komad Din. 65.— 70.— 75.— 85.—
Extra vrst ka s'ika „ 72.— 82.— 90.— 110.—




Diamanti koji se
OVAKO DRŽE
režu pouzdano


357 Diamant sa umetnutim kamenom

| | | | | | | |
|--|---|---|---|----|------|-------------------------|
| Sa znakom 1 zvijezde reže staklo do mm | 2 | 3 | 4 | 5 | Din. | 58.— |
| sa „ 2 „ „ „ do mm | 2 | 3 | 4 | 5 | Din. | 70.— 85.— 115.— 160.— |
| | 6 | 7 | 8 | 10 | Din. | 230.— 320.— 420.— 470.— |

358 Amerikanski dijamant sa 6 kotačića komad D 60.— kotačići posebno D 7.50
Preuzimam dijamante na popravak koje uz umjerenu cijenu i solidnu izradbu vraćam u najkraće vrijeme.
Umoljavam slati iste kao uzorke bez vrijednosti preporučeno.




359 Garnitura za izrezivanje
Kompletne zajedno sa ploškom i svim potrebnim alatom.
Sastavito kao slika . . . Din 88.—
te u jednostavnijemu kompletome stavu od D. 55.— do Din 80.—



360 Slikarska klupa
bez prednjih klješta
100 115 cm. dužina
700.— 750.— Din.
sa prednjim klještima
100 115 cm. dužina
790 — 840 Din.

Klupa izradjena je u isto tako solidnoj izradbi kao i naprovo nav dene moje stolarske klupe.



361 Amerikansko Dril-svrldo

u najfinijoj izradbi. Buši rupe već samim prijijskom sa 3 svrdla Din. 110.—
Pojedina svrdla posebno „ 4,74




361 Slikarski bat
cm. 9 10
Din. 22.— 25.—

362 1/2 Grušti za stolarske blanje.

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| kao sl. 1. 30 33 36 mm | kao sl. 5 54 57 60 mm | si. 11 10 12 15 18 21 24 mm |
| kom. Din. 21.50 30.50 32.— | kom. D 88.— 93.— 95.— | D. 30.—, 31.—, 32.— |
| kao sl. 2. 39 42 45 48 51 mm | sl. 6 „ 98.— 112.— 113 — | „ 11 11 „ 30.— 31.—, 33.— |
| kom. Din. 35.— 36.— 37.— 38.— 40.— | kao sl. 9 9 39 42 45 mm | sl. 11 10 27 30 33 36 mm |
| kao sl. 3. 39 42 45 48 51 mm | kom. D. 42.— 43.— 45.— | D. 32.50, 33.—, 34.— |
| kom. Din. 61.— 61.— 65.— 66.— 68.— | | „ 11 11 „ 32.50 33.—, 34.— |

Ormar za alat.**Kompletno uređen za stolare (Sav alat sa drškom)**

Veličina zatvorenoga ormara 100 cm visok, 52 cm širok.

**763 Ormar za alat sa 65 komada stolarskog alata kompletno D 1150. —**


- | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1 strugač 33 mm | 1 motalo želježno | 1 listarica sa turskim drškom i hrptom | 4, 7, 13, mm zubi | 1 turpija plosnata 200 m |
| 1 Gladič, 45 mm | 5 svrdla 2 4 6 8 10 mm | 1 šilatica sa turskim drškom | 3 Obla dijeta, garantirani 1/8", 1/2", 3/4" | 1 turpija za pile trouglasta francuska 4 1/2" |
| 2 dvostruki gladič, 42, 48 mm | 1 drveni metar | 1 brus za oštiriti 1/8 do 1 cola | 1 čavlenjak sa drškom | 1 čekić veliki čekić za čavle srednje veličine |
| 1 svlak gladič, 54 mm sa drškom | 2 crtala | 10 dijeta, garantiranih 1/8 do 1 cola | 1 usredno svrdlo | 1 čekić za glave čavala 6 cm. |
| 1 vjenčanjak ravan 27mm | 1 kutnik sa ocelnom stranom 4" | 2 crtala drvena | 1 izvijač, francuski 6 cm | 1 ključeta, 21 cm |
| 1 vjenčanjak kos, 27mm | 1 veliki kutnik 60 cm | 1 ručno dijeta 40 mm | 1 reibale | |
| 1 zubna blanja, 39 mm | 1 pomoćni kosnik drven 30 cm | 3 dijeta za dubiti | 1 željezo za razvrćanje | |
| 1 strugalo američansko, želježno 5la. | 1 željezni kosnik | | | |

7 4 Ormar za alat sa 50 komada stolarskog alata kompletno D 968. —


- | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 strugač 33 | 1 zubna blanja 39 | 1 veliki kutnik 60 cm. | 1/8-1 do 1 colu | 1 strugalo francusko | 1 turpija okrugla |
| 1 gladič 45 | 1 željezno motalo | 1 pomoćni kosnik 30 | 1 koso | 1 čekić za brušenje | 1 trouglasta 4 1/2 |
| 2 dvostruki gladič 42 48 | 5 svrdla | 1 željezni kosnik | 1 čavlenjak sa drškom | 1 strugala | 1 čekić veliki |
| 1 svlak gladič dvostruki 54 | 1 drveni metar | 1 šiljatica sa turskim drškom | 1 šiljato svrdlo 13 mm | 1 rezbarski nož | 1 čekić za čavle srednji |
| 1 vjenčanjak ravan 27 | 1 kutnik 25 cm | 1 šiljatica sa turskim drškom | 1 izvijač francuski | 1 rašpa za drvo | 1 čekić za glave čavala |
| 1 vjenčanjak kos 27 | 1 kutnik sa ocelnom stranom | 1 brus za oštiriti 8 dijeta garantiranih stranom | 1 željezo za razvrćanje zubi | 1 turpija poluokrugla | 1 šestilo šiljato |
| | | | | 1 turpija plosnata | 1 ključeta 21 cm |

765 Ormar za alat sa 40 komada stolarskog alata kompletno D 845. —



- | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 strugač 33 | 1 motalo želježno | 1 pomoćni kosnik | 1 izvijač jednostavan | 1 rezbarski nož | 1 čekić srednji |
| 1 gladič 45 | 4 svrdla sadrži 2 4 6 7 | 1 brus za oštiriti | 1 željezo za razvrćanje zubi | 1 rašpa za drvo 275 | 1 čekić za čavle |
| 2 dvostruki gladič 42 48 | 1 drveni metar | 6 dijeta | 1 strugalo francusko | 1 turpija poluokrugla 250 | 1 šestilo šiljato |
| 1 svlak gladič | 2 crtala | 1 koso dijeta | 1 čekić za brušenje strugala | 1 turpija plosnata 200 | 1 ključeta 21 cm |
| 1 vjenčanjak ravan 27 | 1 drveni kutnik | 1 šiljato svrdlo | | | |
| 1 zubna blanja 39 | 1 kutnik sa ocelnom stranom | | | | |



Br. 366. Ukrasni čavli i klanfice naravne veličine pomjedeni, mjedeni i pobakreni uvijek na zalih uz najniže dnevne cijene.



Dobavljam i sve ostale vrsti prema škici uz dnevne cijene.



atalozi sa slikama za pokućstvo, gradnje portala, uređaja za trgovine, ljekarne, banke i restauracije i t. d. Uloženi u koricama u slikovitim bojama na tvrdom kartonu. U svesku 32-40 velikih slika najnovijih izdanja Svezak broj 1. spavaće sobe. Svezak broj 2. uređaji za stanovanje te jedaće sobe. Svezak broj 3. uređaji za stanovanje. Svezak broj 4. svi ostali unutrašnji i vanjski uređaji, kao prozori, vrata, portali, uređaji trgovine, restauracije i t. d. Svaki svezak Din 540.— NENAD OKNA DIVOŠ svakoj većoj radionici bezuvjetno potrebno te samo na temelju istih možete postizavati veće radnje, jer Vaša mušterija u tim svescima nadje sve ono što želi.

Pretpatite se nanajveći njemački stručni list za stolare
Der Süddeutsche Möbel u. Bauschreiner' godišnja pretplata D 330

WICHTIG!


VAŽNO!



ŠELAK narandasti kg D 180.—
K bjeli kg D 190.—

SLUŽAK STRUŽNICE
(Banknecht)
D 90.—
Br 366

STEŽNICE za struganje
sljubova (Fuchbocke.)
Komad D 240.—
Br. 367.




Broj 368

Postrugač sljubnjač (5žilni fughobel).

| | |
|---------------------------------|---------|
| 70 cm dug 60 mm širok | D 137.— |
| 75 cm dug 65 mm širok | D 148.— |
| 80 cm dug 70 mm širok | D 198.— |
| 85 cm dug 75 mm širok | D 236.— |

Dupli sljubnjač (Doppelfughobel).

| | |
|---------------------------------|---------|
| 70 cm dug 60 mm širok | D 182.— |
| 75 cm dug 65 mm širok | D 262.— |
| 80 cm dug 70 mm širok | D 330.— |
| 85 cm dug 75 mm širok | D 385.— |



Br. 369. Stalac za klišobrane ljevani glatki sa limenom pobakrenom ili ljevanom, poniklovan ili pomjedeni.

| | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Garnitura | D 90.— | 110.— | 140.— | 170.— |

Br. 370. Graviran kao slika. Garnitura D 98.— 120.— 150.— 185.—

Velička zalihna svih ostalih jednostavnije vrsti
na niže cjenе, tražite ponude.

TISKARA
„MARGO“
MAROVSKA 17.

