

JOH. WEISS & SOHN

EINBAUKÜCHEN · SCHRÄNKE · WERKZEUGE
A-1121 WIEN, OSWALDGASSE 31 · GEGR. 1820



TELEPHON: 0222/83 96 01
TELEGRAMME:
WERKZEUGWEISS WIEN




Hobelbank, extraschwere Ausführung, mit französischer Vorderzange, Stahlspindeln, gußeiserner Parallelführung in der Vorderzange und Eisenführung in der Hinterzange.
Mit Schublade, Bankhaken, Hobelbankschlüsseln und geölter Platte.

No. 195 **Hobelbank, extraschwere Ausführung**

Plattenlängen

185 cm	200 cm	215 cm
--------	--------	--------




Hobelbank, mittelschwere Ausführung, mit französischer Vorderzange, Stahlspindeln, gußeiserner Parallelführung in der Vorderzange und Eisenführung in der Hinterzange.
Mit Schublade, Bankhaken, Hobelbankschlüsseln und geölter Platte.

No. 196 **Hobelbank, mittelschwere Ausführung**

Plattenlängen

140 cm	160 cm	
--------	--------	--











Amateur-Hobelbank, mit französischer Vorder- und Hinterzange, Stahlspindeln und gußeisernen Parallelführungen.
Mit Schublade, Bankhaken, Hobelbankschlüsseln und geölter Platte.








No. 210 **Amateur-Hobelbank**

Plattenlänge


120 cm		
--------	--	--

Ihr Fachhändler:

		Hobel		Eisenbreite in mm				
	1 SH	Schropphobel	33					
	2 SH	Schlichthobel	45	48				
	3 SH	Doppelhobel	45	48				
	3 FSH	Doppelhobel, abgefalzt	45	48				
	3 PSH	Doppelhobel mit Pockholzsohle	48					
	3a SH	Putzhobel	45	48				
	3a PSH	Putzhobel mit Pockholzsohle	48					
	6 S	Rauhbankhobel	57	60				
	1474 S	Knabenrauhbankhobel	48					
	9 SH	Zahnhobel	45	48				
1471 S	Knabenhobel	33						
1473 S	Knabendoppelhobel	33						
	Hobel „IDEAL“							
	Id 1 SH	Schropphobel	33					
	Id 2 SH	Schlichthobel	48					
	Id 3 SH	Doppelhobel	45	48				
	Id 3 PSH	Doppelhobel mit Pockholzsohle	48					
	Id 3a SH	Putzhobel	45	48				
Id 3a PSH	Putzhobel mit Pockholzsohle	48						
	Hobel ohne Nase							
	3003 SH	Doppelhobel (Holl. Form)	51					
	6003 SH	Doppelhobel (Franz. Form)	38	40	42	44	46	
	6473 S	Knabenhobel (Franz. Form)	33					
	6473a SH	Knabendoppelhobel (Franz. Form)	36					
	108 1/2	Reformputzhobel	45	48				
	Gesimshobel							
	10 S	Gesimshobel	21	24	27	30		
	13 S	Doppelgesimshobel	30					
	13 PS	Doppelgesimshobel mit Pockholzsohle	30					
	116 S	Absatzgesimshobel	30					
	14 S	Wandhobel	48					

		Eisenbreite in mm			
		6	8	10	
	16a S Grundhobel				
	42 S Nuthobel – Stellhobel Nuthobel mit 2 Wänden				
	1020 1/2 S Stellgrathobel , schräg, mit 2 Wänden und Vorschneider				
	1026 1/2 S Stellfalzhobel , schräg, mit 2 Wänden und Vorschneider				
	256 S Streichmaß Streichmaß mit mm-Einteilung				
	257 S Streichmaß mit Flügelmutter				
	283 S Winkel Schrägmaß	350			
	271 S Winkelhaken	250	350		
	275 S Winkelmaß	750			
	280a S Gehrungsmaß	400			
	291 1/2 S Gehrungsschneidlade mit Gehrung und Winkel	300	400		
	287b S Gehrungsstoßlade mit Stahlspindeln				

Gestellsägen



- 356 S Spansäge, 40 mm
- 357 S Spansäge, 40 mm
- 358 S Spansäge, 25 mm
- 359 S Absatzsäge
- 360 S Schweifsäge
- 361 S Aushängsäge

Spannweite in mm

700	800			
700	800			
700	800			
700	800			
700	800			
700				

Länge in mm

- 380 S **Sägearme mit Knöpfen**
- 381 S **Sägeknöpfe**


340	380			
-----	-----	--	--	--



- 391 S **Gratsäge**

Blattlänge in mm

145				
-----	--	--	--	--



- 487 S **Spenglerschlegel**
Weißbuche mit Eschenstiel

Durchmesser in mm

60	70			
----	----	--	--	--



Hobeisen
Chrom-Vanadium-Stahl

- 171 Schroppeisen


Eisenbreite in mm



- 172 Schlichteisen



- 173a Spalteisen



- 174a Doppeleisen




- 176 Zahneisen



- 177 Gesimseisen




- 179 Doppelgesimseisen



- 180 Wandeisen



- 181 Grundeisen



- 191 Nuteisen

33				
45	48			
45	48	51	57	60
45	48	51	57	60
45	48	51		
21	24	27	30	
30				
48				
6	8	10		
3-10				